

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Испытательная лаборатория пищевых продуктов и продовольственного сырья «СОЦПИТ» Управления социального питания» (СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»)

198095, Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 17, корп.2, лит. А, тел.: (812) 252-75-53, факс (812) 252-28-61, E-mail: socpit@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21ПН17

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28.12.2015

УТВЕРЖДАЮ



Заместитель начальника-заведующий
испытательной лабораторией

Д.В. Белозерова

6 октября 2022 г

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 6198гз от 6 октября 2022 г.

Наименование и адрес юридического лица, заказчика: ГБОУ СО школа № 414 Красносельского района Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург, Сергиево, Российский бульвар, д. 4/2, лит. А

ИНН заказчика: 7807026472

Фактический адрес отбора пробы (образца): Санкт-Петербург, Сергиево, Российский бульвар, д. 4/2, лит. А

Организатор питания: ООО «Северная Столица»

Основание для проведения отбора проб (образцов): план отбора № 674 от 02.09.2022

Наименование пробы (образца), нормативный документ: Компот из кураги, ТК № 401 от 10.01.2022

Код пробы (образца): 6169гз-ОП

Акт отбора проб (образцов): № 1508 от 21.09.2022

Нормативный документ на отбор пробы (образца): ГОСТ 31904-2012, ГОСТ Р 54607.1-2011

Состояние пробы (образца): опломбирована пломбой № 13, целостность не нарушена

Дата выработки: 21.09.2022, **объем партии:** 120 порций по 200 г

Проба (образец) отобрана (доставлен): представителями СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ» Любченко О.О., Петровой А.В.

Представитель, присутствующий при отборе проб (образцов): зав. производством Захарова Ю.С.

Нормативные документы, устанавливающие требования к пробе (образцу):

ТР ТС 021/2011 «Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», ГОСТ 30390-2013 «Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия», ТК № 401 от 10.01.2022

Условия отбора проб (образцов) и проведения исследований: в соответствии с требованиями нормативной документации

Даты проведения исследований: 21.09.2022-25.09.2022

Результаты исследований

Органолептические показатели			
Адрес места осуществления деятельности: 195176, Санкт-Петербург, ул. Панфилова, д. 26, лит. А, пом. 1-Н, цокольный этаж			
Количество пробы (образца) для исследований: 2 порции по 200 г			
Нормативный документ на метод исследования: ГОСТ 31986-2012			
Определяемые показатели	Органолептические характеристики в соответствии с нормативной документацией на продукцию	Результаты исследований (оценка в баллах)	Недостатки и дефекты
1	2	3	4
Внешний вид	плоды или ягоды целые, залиты прозрачным сиропом	5,0	не выявлено
Цвет	от темно-желтого до светло-коричневого	5,0	не выявлено
Вкус	кисловато-сладкий, с хорошо выраженным вкусом	5,0	не выявлено
Запах	типичный для вареных в сиропе плодов	5,0	не выявлено
Консистенция	жидкая, плодов - мягкая	5,0	не выявлено
Общая оценка, баллы		5,0	

Физико-химические показатели			
Адрес места осуществления деятельности: 198329, Санкт-Петербург, ул. Чекистов, д. 20, лит. А, пом. 5-Н, 1 этаж			
Количество пробы (образца) для исследований: 200 г			
Определяемые показатели, единицы измерения	Нормы в соответствии с нормативными документами	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4
Массовая доля сухих веществ, г/порцию	18,4 – 20,5	28,80±0,28	МУ № 1-40/3805 от 11.11.1991 п.2.1.4

Микробиологические показатели			
Адрес места осуществления деятельности: 192171, Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 127, лит. А, пом. 1-Н, 1 этаж			
Количество пробы (образца) для исследований: 111 г			
Определяемые показатели, единицы измерения	Нормы в соответствии с нормативными документами	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4
Количество мезофильных аэробных факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г продукта	не более 5×10^2	менее $1,0 \times 10^1$	ГОСТ 10444.15-94 п.3, п.6
Бактерии группы кишечных палочек, в 1,0 г продукта	не допускаются	не обнаружены	ГОСТ 31747-2012 п. 4.1, п.9.1
<i>Staphylococcus aureus</i> , в 1,0 г продукта	не допускаются	не обнаружены	ГОСТ 31746-2012 п. 4.1, п.8.1, п. 9
Бактерии рода <i>Salmonella</i> , в 50,0 г продукта	не допускаются	не обнаружены	ГОСТ 31659-2012 п.4, п.8

Исследования проведены с применением оборудования

Наименование	Заводской номер	Свидетельство о поверке/аттестат	Срок действия
1	2	3	4
Термометр контактный цифровой, ТК 5.01	1887940	С-СП/05-10-2021/100322239	до 04.10.2022
Рефрактометр Аббе AR2008	2200810782	№ С-СП/25-07-2022/173419611	до 24.07.2023
Весы лабораторные электронные не автоматического действия ВЛТЭ-1100С	№ К32-017	С-СП/05-07-2022/16977585	до 04.07.2023

1	2	3	4
Термостат электрический суховоздушный охлаждающий TCO-1/80 СПУ	№ 5169	№ 435-0590-2021	до 24.03.2023
Термостат электрический суховоздушный охлаждающий TC- 200 СПУ	№ 011901477	№ 435-2242-2021	до 06.07.2023
Термостат электрический суховоздушный охлаждающий TCO-1/80 СПУ	№ 4029	№ 435-1729-2022	до 02.06.2024
Баня термостатирующая прецизионная LB-216	№ 685	№ 435-0585-2021	до 24.03.2023

Примечание

1. Настоящий отчет не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ».

Ответственный за оформление отчета



Л.В. Боярчук

- Конец отчета -

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Испытательная лаборатория
пищевых продуктов и продовольственного сырья «СОЦПИТ» Управления социального питания»
(СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»)

198095, Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 17, корп.2, лит. А, тел.: (812) 252-75-53, факс (812) 252-28-61, E-mail: socpit@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21ПН17

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28.12.2015

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника-заведующий
испытательной лабораторией
Д.В. Белозерова
6 октября 2022 г



ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 6209гз от 6 октября 2022 г.

Наименование и адрес юридического лица, заказчика: ГБОУ СО школа № 414
Красносельского района Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург, Сергиево, Российский
бульвар, д. 4/2, лит. А

ИНН заказчика: 7807026472

Фактический адрес отбора пробы (образца): Санкт-Петербург, Сергиево, Российский
бульвар, д. 4/2, лит. А

Организатор питания: ООО «Северная Столица»

Основание для проведения отбора проб (образцов): план отбора № 674 от 02.09.2022

Наименование пробы (образца), нормативный документ: Сметана 15%,
ГОСТ 31452-2012

Код пробы (образца): 6180гз-ПП

Акт отбора проб (образцов): № 1510 от 21.09.2022

Нормативный документ на отбор пробы (образца): ГОСТ 32901-2014 п.5,
ГОСТ 26809.1-2014

Состояние пробы (образца): заводская упаковка, целостность не нарушена

Дата изготовления: 13.09.2022, **срок годности:** до 13.10.2022

Изготовитель: Россия, АО «Торжокский МК «Тверца»

Поставщик: ООО «ТК Северная Столица», **размер партии:** 4,0 кг

Проба (образец) отобрана (доставлен): представителями СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»
Любченко О.О., Петровой А.В.

Представитель, присутствующий при отборе проб (образцов): зав. производством
Захарова Ю.С.

Нормативные документы, устанавливающие требования к пробе (образцу):

ТР ТС 033/2013 «Технический регламент Таможенного союза. «О безопасности молока и
молочной продукции», ГОСТ 31452-2012 «Сметана. Технические условия»

Условия отбора проб (образцов) и проведения исследований: в соответствии с
требованиями нормативной документации

Пробы (образцы) отобраны и доставлены с соблюдением условий хранения и в
установленные сроки годности.

Даты проведения исследований: 21.09.2022-27.09.2022

Результаты исследований

Физико-химические показатели				
Адрес места осуществления деятельности: 196607, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Пушкинская, д. 16, лит. А, пом. 1-Н, 1 этаж				
Количество пробы (образца) для исследований: 500 г				
Определяемые показатели, единицы измерения	Нормативные документы	Нормы в соответствии с нормативными документами	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4	5
Кислотность, °Т	ГОСТ 31452-2012	от 65 до 100 включ.	72,2±2,3	ГОСТ Р 54669-2011 п.7
Массовая доля жира, %	ТР ТС 033/2013	10-58	15,00±0,30	ГОСТ 5867-90 п.2
	ГОСТ 31452-2012	не менее 15,0		

Микробиологические показатели			
Адрес места осуществления деятельности: 192171, Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 127, лит. А, пом. 1-Н, 1 этаж			
Количество пробы (образца) для исследований: 500 г			
Определяемые показатели, единицы измерения	Нормы в соответствии с нормативными документами	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4
Молочнокислые бактерии, КОЕ/г продукта	не менее 1×10^7 <i>10000000</i>	$1,1 \times 10^9$ ✓ <i>1100000000</i>	ГОСТ 33951-2016
Бактерии группы кишечных палочек, в 0,001 г продукта	не допускаются	не обнаружены ✓	ГОСТ 32901-2014
Staphylococcus aureus, в 1,0 г продукта	не допускаются	не обнаружены ✓	ГОСТ 30347-2016
Бактерии рода Salmonella, в 25,0 г продукта	не допускаются	не обнаружены ✓	ГОСТ 31659-2012 п. 4, п.8
Дрожжи, КОЕ/г продукта	не более 50	менее $5,0 \times 10^1$ ✓	ГОСТ 33566-2015 п.5
Глесневые грибы, КОЕ/г продукта	не более 50	менее $5,0 \times 10^1$ ✓	ГОСТ 33566-2015 п.5

Исследования проведены с применением оборудования

Наименование	Заводской номер	Свидетельство о поверке/аттестат	Срок действия
1	2	3	4
Весы лабораторные электронные АН – 420-СЕ	BL101248004	С-СП/18-05-2022/156937399	до 17.05.2023
Весы лабораторные электронные АТL-220d4-1	25390242	С-СП/18-05-2022/156937400	до 17.05.2023
Центрифуга лабораторная ЦИМ 1-12	303	№435-4818-2021	до 15.12.2023
Баня термостатирующая LB-216	688	№ 435-2865-2022	до 25.08.2023
Весы лабораторные электронные не автоматического действия ВЛТЭ-1100С	№ К32-017	С-СП/05-07-2022/169777585	до 04.07.2023
Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ	№ 27246	№ 435-3273-2021	до 06.10.2023
Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТС- 200 СПУ	№ 011901477	№ 435-2242-2021	до 06.07.2023
Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ	№ 4029	№ 435-1729-2022	до 02.06.2024
Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ	№ 2413	№ 435-0591-2021	до 24.03.2023
Баня термостатирующая прецизионная LB-216	№ 685	№ 435-0585-2021	до 24.03.2023

Примечание

1. Настоящий отчет не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ».

Ответственный за оформление отчета



Л.В. Боярчук

- Конец отчета -

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Испытательная лаборатория
пищевых продуктов и продовольственного сырья «СОЦПИТ» Управления социального питания»
(СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»)

198095, Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 17, корп.2, лит. А, тел.: (812) 252-75-53, факс (812) 252-28-61, E-mail: socpit@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21ПН17

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28.12.2015

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника—заведующий
испытательной лабораторией

Д.В. Белозерова

6 октября 2022 г



ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 6197гз от 6 октября 2022 г.

Наименование и адрес юридического лица, заказчика: ГБОУ СО школа № 414
Красносельского района Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург, Сергиево, Российский
бульвар, д. 4/2, лит. А

ИНН заказчика: 7807026472

Фактический адрес отбора пробы (образца): Санкт-Петербург, Сергиево, Российский
бульвар, д. 4/2, лит. А

Организатор питания: ООО «Северная Столица»

Основание для проведения отбора проб (образцов): план отбора № 674 от 02.09.2022

Наименование пробы (образца), нормативный документ: Салат из свеклы с маслом
растительным, ТК № 52 от 01.03.2022

Код пробы (образца): 6167гз-ОП

Акт отбора проб (образцов): № 1508 от 21.09.2022

Нормативный документ на отбор пробы (образца): ГОСТ 31904-2012,
ГОСТ Р 54607.1-2011

Состояние пробы (образца): опломбирована пломбой № 13, целостность не нарушена

Дата выработки: 21.09.2022, **объем партии:** 120 порций по 80 г

Проба (образец) отобрана (доставлен): представителями СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»
Любченко О.О., Петровой А.В.

Представитель, присутствующий при отборе проб (образцов): зав. производством
Захарова Ю.С.

Нормативные документы, устанавливающие требования к пробе (образцу):

ТР ТС 021/2011 «Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой
продукции», ГОСТ 30390-2013 «Услуги общественного питания. Продукция общественного
питания, реализуемая населению. Общие технические условия», ТК № 52 от 01.03.2022

Условия отбора проб (образцов) и проведения исследований: в соответствии с
требованиями нормативной документации

Даты проведения исследований: 21.09.2022-26.09.2022

Результаты исследований

Органолептические показатели			
Адрес места осуществления деятельности: 195176, Санкт-Петербург, ул. Панфилова, д. 26, лит. А, пом. 1-Н, цокольный этаж			
Количество пробы (образца) для исследований: 3 порции по 80 г			
Нормативный документ на метод исследования: ГОСТ 31986-2012			
Определяемые показатели	Органолептические характеристики в соответствии с нормативной документацией на продукцию	Результаты исследований (оценка в баллах)	Недостатки и дефекты
1	2	3	4
Внешний вид	свекла мелко измельчена, заправлена маслом растительным	5,0	не выявлено
Цвет	темно-малиновый	5,0	не выявлено
Вкус	умеренно соленый, свойственный свекле	5,0	не выявлено
Запах	свеклы	5,0	не выявлено
Консистенция	мягкая, сочная	5,0	не выявлено
Общая оценка, баллы		5,0	

Физико-химические показатели			
Адрес места осуществления деятельности: 196607, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Пушкинская, д. 16, лит. А, пом. 1-Н, 1 этаж			
Количество пробы (образца) для исследований: 3 порции по 80 г			
Определяемые показатели, единицы измерения	Нормы в соответствии с нормативными документами	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4
Массовая доля сухих веществ, г/порцию	14,4 – 16,0	15,3 ± 0,7 ✓	МУ №1-40/3805 от 11.11.1991 п.2.1.1
Масса жира, г/порцию	4,1 – 4,8	4,5 ± 0,7 ✓	МУ №1-40/3805 от 11.11.1991 п.2.2.5

Микробиологические показатели			
Адрес места осуществления деятельности: 192171, Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 127, лит. А, пом. 1-Н, 1 этаж			
Количество пробы (образца) для исследований: 181 г			
Определяемые показатели, единицы измерения	Нормы в соответствии с нормативными документами	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4
Количество мезофильных аэробных факультативно-анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г продукта	не более 5×10^4	$2,0 \times 10^4$ [$1,5 \times 10^4$, $2,8 \times 10^4$]	ГОСТ 10444.15-94 п.3, п. 6
Бактерии группы кишечных палочек, в 0,1 г продукта	не допускаются	не обнаружены	ГОСТ 31747-2012 п. 4.1, п.9.1
E.Coli, в 0,1 г продукта	не допускаются	не обнаружены	ГОСТ 30726-2001 п. 3, п. 7
Бактерии рода Proteus, в 0,1 г продукта	не допускаются	не обнаружены	ГОСТ 28560-90 п. 4
Staphylococcus aureus, в 1,0 г продукта	не допускаются	не обнаружены	ГОСТ 31746-2012 п.4.1, п.8.1, п.9
Бактерии рода Salmonella, в 25,0 г продукта	не допускаются	не обнаружены	ГОСТ 31659-2012 п. 4, п.8
Дрожжи, КОЕ/г продукта	не более 500	$2,5 \times 10^2$ [$1,3 \times 10^2$, $4,9 \times 10^2$]	ГОСТ 10444.12-2013 п. 4, п.9
Плесневые грибы, КОЕ/г продукта	не более 50	менее 1×10^1	ГОСТ 10444.12-2013 п. 4, п.9

Исследования проведены с применением оборудования

Наименование	Заводской номер	Свидетельство о поверке/аттестат	Срок действия
1	2	3	4
Термометр контактный цифровой, ТК 5.01	1887940	С-СП/05-10-2021/100322239	до 04.10.2022
Весы лабораторные электронные АНН – 420-СЕ	BL101248004	№ С-СП/18-05-2022 /156937401	до 17.05.2023
Весы лабораторные электронные RV 512	8728212509	№ С-СП/18-05-2022 /156937399	до 17.05.2023
Низкотемпературная лабораторная электропечь SNOL 58/350	10389	№ 435-2288-2022	до 27.07.2024
Центрифуга лабораторная ЦЛМ 1-12	303	№435-4818-2021	до 15.12.2023
Баня термостатирующая LB-216	688	№ 435-2865-2022	до 25.08.2023
Весы лабораторные электронные не автоматического действия ВЛГЭ-1100С	№ К32-017	С-СП/05-07-2022/169777585	до 04.07.2023
Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ	№ 5169	№ 435-0590-2021	до 24.03.2023
Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТС- 200 СПУ	№ 011901477	№ 435-2242-2021	до 06.07.2023
Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ	№ 5174	№ 435-0588-2021	до 24.03.2023
Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ	№ 4029	№ 435-1729-2022	до 02.06.2024
Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ	№ 4043	№ 435-2870-2020	до 06.10.2022
Баня термостатирующая прецизионная LB-216	№ 685	№ 435-0585-2021	до 24.03.2023

Примечание

1. Настоящий отчет не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ».

Ответственный за оформление отчета



Л.В. Боярчук

- Конец отчета -

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Испытательная лаборатория
пищевых продуктов и продовольственного сырья «СОЦПИТ» Управления социального питания»
(СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»)

198095, Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 17, корп.2, лит. А, тел.: (812) 252-75-53, факс (812) 252-28-61, E-mail: socpit@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21ПН17

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28.12.2015



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника-заведующий
испытательной лабораторией

Д.В. Белозерова

6 октября 2022 г

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 6199гз от 6 октября 2022 г.

Наименование и адрес юридического лица, заказчика: ГБОУ СО школа № 414
Красносельского района Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург, Сергиево, Российский
бульвар, д. 4/2, лит. А

ИНН заказчика: 7807026472

Фактический адрес отбора пробы (образца): Санкт-Петербург, Сергиево, Российский
бульвар, д. 4/2, лит. А

Организатор питания: ООО «Северная Столица»

Основание для проведения отбора проб (образцов): план отбора № 674 от 02.09.2022

Наименование пробы (образца), нормативный документ: Щи из свежей капусты с
картофелем, сметаной и курой, ТК № 84 от 01.03.2022

Код пробы (образца): 6170гз-ОП

Акт отбора проб (образцов): № 1508 от 21.09.2022

Нормативный документ на отбор пробы (образца): ГОСТ 31904-2012,
ГОСТ Р 54607.1-2011

Состояние пробы (образца): опломбирована пломбой № 13, целостность не нарушена

Дата выработки: 21.09.2022, **объем партии:** 120 порций по 250/10/10 г

Проба (образец) отобрана (доставлен): представителями СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»
Любченко О.О., Петровой А.В.

Представитель, присутствующий при отборе проб (образцов): зав. производством
Захарова Ю.С.

Нормативные документы, устанавливающие требования к пробе (образцу):

ТР ТС 021/2011 «Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой
продукции», ГОСТ 30390-2013 «Услуги общественного питания. Продукция общественного
питания, реализуемая населению. Общие технические условия», ТК № 84 от 01.03.2022

Условия отбора проб (образцов) и проведения исследований: в соответствии с
требованиями нормативной документации

Даты проведения исследований: 21.09.2022-25.09.2022

Результаты исследований

Органолептические показатели			
Адрес места осуществления деятельности: 195176, Санкт-Петербург, ул. Панфилова, д. 26, лит. А, пом. 1-Н, цокольный этаж			
Количество пробы (образца) для исследований: 2 порции по 250/10/10 г			
Нормативный документ на метод исследования: ГОСТ 31986-2012			
Определяемые показатели	Органолептические характеристики в соответствии с нормативной документацией на продукцию	Результаты исследований (оценка в баллах)	Недостатки и дефекты
1	2	3	4
Внешний вид	на поверхности жидкой части блестящая. В жидкой части шей - овощи сохранившие форму нарезки	5,0	не выявлено
Цвет	овощей - натуральный, жира на поверхности - оранжевый	5,0	не выявлено
Вкус	припущенных овощей, капусты, картофеля, умеренно соленый	5,0	не выявлено
Запах	припущенных овощей, капусты, картофеля	5,0	не выявлено
Консистенция	капусты - упругая, овощей и картофеля - мягкая	5,0	не выявлено
Общая оценка, баллы		5,0	

Физико-химические показатели			
Адрес места осуществления деятельности: 196607, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Пушкинская, д. 16, лит. А, пом. 1-Н, 1 этаж			
Количество пробы (образца) для исследований: 2 порции по 250/10/10 г			
Определяемые показатели, единицы измерения	Нормы в соответствии с нормативными документами	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4
Массовая доля сухих веществ, г/порцию	24,3-28,5	25,8± 0,7 ✓	МУ №1-40/3805 от 11.11.1991 п.2.1.1
Масса жира, г/порцию	4,5-6,5	4,9± 0,7 ✓	МУ №1-40/3805 от 11.11.1991 п.2.2.5

Микробиологические показатели			
Адрес места осуществления деятельности: 192171, Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 127, лит. А, пом. 1-Н, 1 этаж			
Количество пробы (образца) для исследований: 156 г			
Определяемые показатели, единицы измерения	Нормы в соответствии с нормативными документами	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4
Количество мезофильных аэробных факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г продукта	не более 5×10^2	менее $1,0 \times 10^1$ ✓	ГОСТ 10444.15-94 п.3, п.6
Бактерии группы кишечных палочек, в 1,0 г продукта	не допускаются	не обнаружены ✓	ГОСТ 31747-2012 п. 4.1, п.9.1
Бактерии рода Salmonella, в 25,0 г продукта	не допускаются	не обнаружены ✓	ГОСТ 31659-2012 п.4, п.8

Исследования проведены с применением оборудования

Наименование	Заводской номер	Свидетельство о проверке/аттестат	Срок действия
1	2	3	4
Термометр контактный цифровой, ТК 5.01	1887940	С-СП/05-10-2021/100322239	до 04.10.2022
Весы лабораторные электронные АН – 420-СЕ	BL101248004	№ С-СП/18-05-2022 /156937401	до 17.05.2023
Весы лабораторные электронные RV 512	8728212509	№ С-СП/18-05-2022 /156937399	до 17.05.2023

1	2	3	4
Низкотемпературная лабораторная электропечь SNOL 58/350	10389	№ 435-2288-2022	до 27.07.2024
Центрифуга лабораторная ЦЛМ 1-12	303	№435-4818-2021	до 15.12.2023
Баня термостатирующая LB-216	688	№ 435-2865-2022	до 25.08.2023
Весы лабораторные электронные не автоматического действия ВЛТЭ-1100С	№ К32-017	С-СП/05-07-2022/ 169777585	до 04.07.2023
Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ	№ 5169	№ 435-0590-2021	до 24.03.2023
Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТС- 200 СПУ	№ 011901477	№ 435-2242-2021	до 06.07.2023
Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ	№ 4029	№ 435-1729-2022	до 02.06.2024
Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ	№ 4043	№ 435-2870-2020	до 06.10.2022
Баня термостатирующая прецизионная LB-216	№ 685	№ 435-0585-2021	до 24.03.2023

Примечание

1. Настоящий отчет не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ».

Ответственный за оформление отчета



Л.В. Боярчук

- Конец отчета -

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Испытательная лаборатория пищевых продуктов и продовольственного сырья «СОЦПИТ» Управления социального питания» (СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»)

198095, Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 17, корп. 2, лит. А, тел.: (812) 252-75-53, факс (812) 252-28-61, E-mail: socpit@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21ПН17

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28.12.2015



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника-заведующий
испытательной лабораторией

Д.В. Белозерова

6 октября 2022 г

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 6196гз от 6 октября 2022 г.

Наименование и адрес юридического лица, заказчика: ГБОУ СО школа № 414 Красносельского района Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург, Сергиево, Российский бульвар, д. 4/2, лит. А

ИНН заказчика: 7807026472

Фактический адрес отбора пробы (образца): Санкт-Петербург, Сергиево, Российский бульвар, д. 4/2, лит. А

Организатор питания: ООО «Северная Столица»

Основание для проведения отбора проб (образцов): план отбора № 674 от 02.09.2022

Наименование пробы (образца), нормативный документ: Рыба запеченная с картофелем по-русски (минтай), ТК № 235 от 10.01.2022

Код пробы (образца): 6168гз-ОП

Акт отбора проб (образцов): № 1508 от 21.09.2022

Нормативный документ на отбор пробы (образца): ГОСТ 31904-2012, ГОСТ Р 54607.1-2011

Состояние пробы (образца): опломбирована пломбой № 13, целостность не нарушена

Дата выработки: 21.09.2022, **объем партии:** 120 порций по 200 г

Проба (образец) отобрана (доставлен): представителями СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ» Любченко О.О., Петровой А.В.

Представитель, присутствующий при отборе проб (образцов): зав. производством Захарова Ю.С.

Нормативные документы, устанавливающие требования к пробе (образцу):

ТР ТС 021/2011 «Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», ГОСТ 30390-2013 «Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия», ТК № 235 от 10.01.2022

Условия отбора проб (образцов) и проведения исследований: в соответствии с требованиями нормативной документации

Даты проведения исследований: 21.09.2022-27.09.2022

Результаты исследований

Органолептические показатели

Адрес места осуществления деятельности: 195176, Санкт-Петербург, ул. Панфилова, д. 26, лит. А, пом. 1-Н, цокольный этаж

Количество пробы (образца) для исследований: 200 г

Нормативный документ на метод исследования: ГОСТ 31986-2012

Определяемые показатели	Органолептические характеристики в соответствии с нормативной документацией на продукцию	Результаты исследований (оценка в баллах)	Недостатки и дефекты
1	2	3	4
Внешний вид	на поверхности изделия румяная корочка	5,0	не выявлено

1	2	3	4
Цвет	золотисто-коричневый	5,0	не выявлено ✓
Вкус	свойственный припущенной рыбе и картофелю	5,0	не выявлено ✓
Запах	свойственный припущенной рыбе и картофелю	5,0	не выявлено ✓
Консистенция	мягкая, сочная, сохраняет форму	5,0	не выявлено ✓
Общая оценка, баллы		5,0	

Физико-химические показатели			
Адрес места осуществления деятельности: 196607, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Пушкинская, д. 16, лит. А, пом. 1-Н, 1 этаж			
Количество пробы (образца) для исследований: 200 г			
Определяемые показатели, единицы измерения	Нормы в соответствии с нормативными документами	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4
Массовая доля сухих веществ, г/порцию	29,6-32,9	30,4± 0,7 ✓	МУ №1-40/3805 от 11.11.1991 п.2.1.1
Масса жира, г/порцию	6,0-8,5	6,3± 0,7 ✓	МУ №1-40/3805 от 11.11.1991 п.2.2.5

Микробиологические показатели			
Адрес места осуществления деятельности: 192171, Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 127, лит. А, пом. 1-Н, 1 этаж			
Количество пробы (образца) для исследований: 107 г			
Определяемые показатели, единицы измерения	Нормы в соответствии с нормативными документами	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4
Количество мезофильных аэробных факультативно-анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г продукта	не более $2,5 \times 10^3$	$3,0 \times 10^2$ [$2,0 \times 10^2, 4,5 \times 10^2$] ✓	ГОСТ 10444.15-94 п. 3, п. 6
Бактерии группы кишечных палочек, в 1,0 г продукта	не допускаются	не обнаружены ✓	ГОСТ 31747-2012 п. 4.1, п. 9.1
Staphylococcus aureus, в 1,0 г продукта	не допускаются	не обнаружены ✓	ГОСТ 31746-2012 п. 8.1, п. 9
Бактерии рода Proteus, в 0,1 г продукта	не допускаются	не обнаружены ✓	ГОСТ 28560-90 п. 4
Бактерии рода Salmonella, в 25,0 г продукта	не допускаются	не обнаружены ✓	ГОСТ 31659-2012 п. 4, п.8

Молекулярно-генетические показатели			
Адрес места осуществления деятельности: 192171, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 127, лит. А, пом. 1-Н, 1 этаж			
Количество пробы (образца) для исследований: из средней пробы			
Определяемые показатели, единицы измерения	Нормы в соответствии с нормативными документами	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4
Видоспецифичная ДНК: ДНК Трески	не нормируется	не обнаружено ✓	ГОСТ 31719-2012 Тест-система: ORG-321 «треска/ пикша/ минтай»
Видоспецифичная ДНК: ДНК Пикши	не нормируется	не обнаружено ✓	
Видоспецифичная ДНК: ДНК Минтая	не нормируется	обнаружено ✓	

Исследования проведены с применением оборудования

Наименование	Заводской номер	Свидетельство о поверке/аттестат	Срок действия
1	2	3	4
Термометр контактный цифровой, ТК 5.01	1887940	С-СП/05-10-2021/100322239	до 04.10.2022
Весы лабораторные электронные АН – 420-СЕ	BL101248004	№ С-СП/18-05-2022 /156937401	до 17.05.2023
Весы лабораторные электронные RV 512	8728212509	№ С-СП/18-05-2022 /156937399	до 17.05.2023
Низкотемпературная лабораторная электропечь SNOL 58/350	10389	№ 435-2288-2022	до 27.07.2024
Центрифуга лабораторная ЦЛМ 1-12	303	№435-4818-2021	до 15.12.2023
Баня термостатирующая LB-216	688	№ 435-2865-2022	до 25.08.2023
Весы лабораторные электронные не автоматического действия ВЛГЭ-1100С	№ К32-017	С-СП/05-07-2022/169777585	до 04.07.2023
Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ	№ 5169	№ 435-0590-2021	до 24.03.2023
Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТС- 200 СПУ	№ 011901477	№ 435-2242-2021	до 06.07.2023
Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ	№ 4029	№ 435-1729-2022	до 02.06.2024
Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ	№ 4043	№ 435-2870-2020	до 06.10.2022
Баня термостатирующая прецизионная LB-216	№ 685	№ 435-0585-2021	до 24.03.2023
Модуль реакционный оптический CFX96 в составе термоциклера С1000 Touch для амплификации нуклеиновых кислот	785BR28822.СТО 053389	С-ГЛЮ/07-02-2022/131023208	до 06.02.2023
Весы электронные аналитические АН-420СЕ	BL 101248007	№ С-СП/05-07-2022/169777591	до 04.07.2023
Дозатор пипеточный «КОЛОР» одноканальный ДПОПц-1-100-1000	BN22012	№ С-СП/10-12-2021/117521426	до 09.12.2022
Дозатор пипеточный «КОЛОР» одноканальный ДПОПц-1-20-200	BN25221	№ С-СП/10-12-2021/117521412	до 09.12.2022
Дозатор пипеточный «КОЛОР» одноканальный ДПОПц-1-5-50	BN02713	№ С-СП/10-12-2021/117521407	до 09.12.2022
Дозатор пипеточный «КОЛОР» одноканальный ДПОПц-1-100-1000	BN22014	№ С-СП/10-12-2021/117521424	до 09.12.2022
Дозатор пипеточный «КОЛОР» одноканальный ДПОПц-1-20-200	BN25222	№ С-СП/10-12-2021/117521413	до 09.12.2022
Дозатор пипеточный «КОЛОР» одноканальный ДПОПц-1-5-50	BN02722	№ С-СП/10-12-2021/117521406	до 09.12.2022
Дозатор пипеточный «КОЛОР» одноканальный ДПОПц-1-1-10	BK70812	№ С-СП/10-12-2021/117521427	до 09.12.2022
Термошейкер для пробирок типа Эппендорф: TS 100	01012021010043/203017	№ 435-1557-2021	до 06.05.2023

Примечание

1. Настоящий отчет не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ».

Ответственный за оформление отчета



Л.В. Боярчук

- Конец отчета -

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Испытательная лаборатория пищевых продуктов и продовольственного сырья «СОЦПИТ» Управления социального питания» (СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»)

198095, Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 17, корп. 2, лит. А, тел.: (812) 252-75-53, факс (812) 252-28-61, E-mail: socpit@yandex.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21ПН17
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28.12.2015

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника – заведующий
испытательной лабораторией
Д.В. Белозерова
6 октября 2022 г



ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 6208гз от 6 октября 2022 г.

Наименование и адрес юридического лица, заказчика: ГБОУ СО школа № 414 Красносельского района Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург, Сергиево, Российский бульвар, д. 4/2, лит. А

ИНН заказчика: 7807026472

Фактический адрес отбора пробы (образца): Санкт-Петербург, Сергиево, Российский бульвар, д. 4/2, лит. А

Организатор питания: ООО «Северная Столица»

Основание для проведения отбора проб (образцов): план отбора № 674 от 02.09.2022

Наименование пробы (образца), нормативный документ: Молоко питьевое ультрапастеризованное с массовой долей жира 2,5 %, ГОСТ 31450-2013

Код пробы (образца): 6179гз-ПП

Акт отбора проб (образцов): № 1510 от 21.09.2022

Нормативный документ на отбор пробы (образца): ГОСТ 32901-2014 п.5, ГОСТ 26809.1-2014

Состояние пробы (образца): заводская упаковка, целостность не нарушена

Дата изготовления: 13.06.2022, **срок годности:** до 10.12.2022

Изготовитель: Россия, ООО «Галактика»

Поставщик: ООО «ТК Северная Столица», **размер партии:** 24,0 кг

Проба (образец) отобрана (доставлен): представителями СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ» Любченко О.О., Петровой А.В.

Представитель, присутствующий при отборе проб (образцов): зав. производством Захарова Ю.С.

Нормативные документы, устанавливающие требования к пробе (образцу):

ТР ТС 033/2013 «Технический регламент Таможенного союза. «О безопасности молока и молочной продукции», ГОСТ 31450-2013 «Молоко питьевое. Технические условия»

Условия отбора проб (образцов) и проведения исследований: в соответствии с требованиями нормативной документации

Пробы (образцы) отобраны и доставлены с соблюдением условий хранения и в установленные сроки годности.

Даты проведения исследований: 21.09.2022-27.09.2022

Результаты исследований

Физико-химические показатели				
Адрес места осуществления деятельности: 196607, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Пушкинская, д. 16, лит. А, пом. 1-Н, 1 этаж				
Количество пробы (образца) для исследований: 1 кг				
Определяемые показатели, единицы измерения	Нормативные документы	Нормы в соответствии с нормативными документами	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4	5
Массовая доля жира, %	ТР ТС 033/2013	0,1 – 9,9	2,50± 0,08 ✓	ГОСТ 5867-90 п.2
	ГОСТ 31450-2013	не менее 2,5		
Кислотность, °Т	ГОСТ 31450-2013	не более 21	15,4± 1,9 ✓	ГОСТ Р 54669-2011 п.7
Группа чистоты	ГОСТ 31450-2013	не ниже I	I ✓	ГОСТ 8218-89
Эффективность пастеризации при температуре не ниже 80°С	ГОСТ 31450-2013	не допускается	отсутствует	ГОСТ 3623-2015 п.6.2
Массовая доля сухого обезжиренного вещества, %	ТР ТС 033/2013	не менее 8	8,30 ± 0,14 ✓	ГОСТ 3626-73* п.2
	ГОСТ 31450-2013	не менее 8,2		

*ГОСТ 3626-73 «Молоко и молочные продукты. Методы определения влаги и сухого вещества» прекращено применение на территории Российской Федерации. Входит в доказательную базу ТР ТС 033/2013 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции»

Микробиологические показатели			
Адрес места осуществления деятельности: Санкт-Петербург, пр-кт. Обуховской Обороны, д. 127, лит. А, пом. 1-Н, 1 этаж			
Количество пробы (образца) для исследований: 1 кг			
Определяемые показатели, единицы измерения	Нормы в соответствии с нормативными документами	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4
Качественное определение (обнаружение) антибиотиков: пенициллин стрептомицин тетрациклин	не допускается	отсутствует ✓ отсутствует отсутствует	ГОСТ 31903-2012

Исследования проведены с применением оборудования

Наименование	Заводской номер	Свидетельство о поверке/аттестат	Срок действия
1	2	3	4
Весы лабораторные электронные АН – 420-СЕ	BL101248004	С-СП/18-05-2022/156937399	до 17.05.2023
Весы лабораторные электронные АТL-220d4-1	25390242	С-СП/18-05-2022/156937400	до 17.05.2023
Низкотемпературная лабораторная электропечь SNOL 58/350	10389	№ 435-2288-2022	до 27.07.2024
Центрифуга лабораторная ЦЛМ 1-12	303	№435-4818-2021	до 15.12.2023
Баня термостатирующая LB-216	688	№ 435-2865-2022	до 25.08.2023
Весы лабораторные электронные не автоматического действия ВЛТЭ-1100С	№ К32-017	С-СП/05-07-2022/169777585	до 04.07.2023
Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ	№ 27246	№ 435-3273-2021	до 06.10.2023
Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТС- 200 СПУ	№ 011901477	№ 435-2242-2021	до 06.07.2023
Баня термостатирующая прецизионная LB-216	№ 685	№ 435-0585-2021	до 24.03.2023

Примечание

1. Настоящий отчет не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ».

Ответственный за оформление отчета



Л.В. Боярчук

- Конец отчета -

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Испытательная лаборатория пищевых продуктов и продовольственного сырья «СОЦПИТ» Управления социального питания» (СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»)

198095, Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 17, корп. 2, лит. А, тел.: (812) 252-75-53, факс (812) 252-28-61, E-mail: socpit@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21ПН17

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28.12.2015

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника – заведующий
испытательной лабораторией

Д.В. Белозерова

6 октября 2022 г



ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 6206гз от 6 октября 2022 г.

Наименование и адрес юридического лица, заказчика: ГБОУ СО школа № 414 Красносельского района Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург, Сергиево, Российский бульвар, д. 4/2, лит. А

ИНН заказчика: 7807026472

Фактический адрес отбора пробы (образца): Санкт-Петербург, Сергиево, Российский бульвар, д. 4/2, лит. А

Организатор питания: ООО «Северная Столица»

Основание для проведения отбора проб (образцов): план отбора № 674 от 02.09.2022

Наименование пробы (образца), нормативный документ: Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное, ГОСТ 1129-2013

Код пробы (образца): 6177гз-ПП

Акт отбора проб (образцов): № 1510 от 21.09.2022

Нормативный документ на отбор пробы (образца): ГОСТ 32190-2013

Состояние пробы (образца): заводская упаковка, целостность не нарушена

Дата изготовления: 10.02.2022, **срок годности:** до 10.02.2023

Изготовитель: Россия, АО «Самараагропромпереработка»

Поставщик: ООО «ТК Северная Столица», **размер партии:** 2,76 кг

Проба (образец) отобрана (доставлен): представителями СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ» Любченко О.О., Петровой А.В.

Представитель, присутствующий при отборе проб (образцов): зав. производством Захарова Ю.С.

Нормативные документы, устанавливающие требования к пробе (образцу):

ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия», ГОСТ 5472-50 «Масла растительные. Определение запаха, цвета и прозрачности»

Условия отбора проб (образцов) и проведения исследований: в соответствии с требованиями нормативной документации

Пробы (образцы) отобраны и доставлены с соблюдением условий хранения и в установленные сроки годности.

Дата проведения исследований: 22.09.2022

Результаты исследований

Органолептические показатели			
Адрес места осуществления деятельности: 195176, Санкт-Петербург, ул. Панфилова, д. 26, лит. А, пом. 1-Н, цокольный этаж			
Количество пробы (образца) для исследований: 920 г			
Определяемые показатели	Органолептические характеристики в соответствии с нормативной документацией на продукцию	Фактические органолептические характеристики	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4
Цвет	-	светло-желтый	ГОСТ 5472-50
Прозрачность	прозрачное, без осадка	прозрачное, без осадка	ГОСТ 5472-50
Запах	без запаха	без запаха	ГОСТ 5472-50,
Вкус	обезличенный	обезличенный	ГОСТ 1129-2013 п.8.3

Исследования проведены с применением оборудования

Наименование	Заводской номер	Свидетельство о поверке/аттестат	Срок действия
1	2	3	4
Термометр контактный цифровой, ТК 5.01	1887940	С-СП/05-10-2021/100322239	до 04.10.2022

Примечание

1. Настоящий отчет не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ».

Ответственный за оформление отчета

Л.В. Боярчук

- Конец отчета -

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Испытательная лаборатория
пищевых продуктов и продовольственного сырья «СОЦПИТ» Управления социального питания»
(СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»)

198095, Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 17, корп. 2, лит. А, тел.: (812) 252-75-53, факс (812) 252-28-61, E-mail: socpit@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21ПН17

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице: 28.12.2015

УТВЕРЖДАЮ



Заместитель начальника-заведующий
испытательной лабораторией
Д.В. Белозерова
6 октября 2022 г

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 6205гз от 6 октября 2022 г.

Наименование и адрес юридического лица, заказчика: ГБОУ СО школа № 414
Красносельского района Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург, Сергиево, Российский
бульвар, д. 4/2, лит. А

ИНН заказчика: 7807026472

Фактический адрес отбора пробы (образца): Санкт-Петербург, Сергиево, Российский
бульвар, д. 4/2, лит. А

Организатор питания: ООО «Северная Столица»

Основание для проведения отбора проб (образцов): план отбора № 674 от 02.09.2022

Наименование пробы (образца), нормативный документ: Крупа гречневая ядрица
быстроразваривающаяся (пропаренная), ГОСТ 5550-2021

Код пробы (образца): 6176гз-ПП

Акт отбора проб (образцов): № 1510 от 21.09.2022

Нормативный документ на отбор пробы (образца): ГОСТ 26312.1-84

Состояние пробы (образца): заводская упаковка, целостность не нарушена

Дата изготовления: 10.08.2022, **срок годности:** 20 месяцев

Изготовитель: Россия, ИП Смирнов И.А.

Поставщик: ООО «ТК Северная Столица», **размер партии:** 10,8 кг

Проба (образец) отобрана (доставлен): представителями СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»
Любченко О.О., Петровой А.В.

Представитель, присутствующий при отборе проб (образцов): зав. производством
Захарова Ю.С.

Нормативные документы, устанавливающие требования к пробе (образцу):

ГОСТ Р 55290-2012 «Крупа гречневая. Общие технические условия»

Условия отбора проб (образцов) и проведения исследований: в соответствии с
требованиями нормативной документации

Пробы (образцы) отобраны и доставлены с соблюдением условий хранения и в
установленные сроки годности.

Дата проведения исследований: 22.09.2022

Результаты исследований

Органолептические показатели			
Адрес места осуществления деятельности: 195176, Санкт-Петербург, ул. Панфилова, д. 26, лит. А, пом. 1-Н, цокольный этаж			
Количество пробы (образца) для исследований: 900 г			
Определяемые показатели	Органолептические характеристики в соответствии с нормативной документацией на продукцию	Фактические органолептические характеристики	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4
Цвет	коричневый разных оттенков	коричневый	ГОСТ 26312.2-84 п.3.1
Запах	свойственный гречневой крупе, без посторонних запахов, не затхлый, не плесневый	свойственный гречневой крупе, без посторонних запахов, не затхлый, не плесневый	ГОСТ 26312.2-84 п.3.2
Вкус	свойственный гречневой крупе, без посторонних привкусов, не кислый, не горький	свойственный гречневой крупе, без посторонних привкусов, не кислый, не горький	ГОСТ 26312.2-84 п.3.3

Исследования проведены с применением оборудования

Наименование	Заводской номер	Свидетельство о поверке/аттестат	Срок действия
1	2	3	4
Весы лабораторные электронные DX-200	№ 15900703	№ С-СП/18-05-2022/156937395	до 17.05.2023

Примечание

1. Настоящий отчет не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ».

Ответственный за оформление отчета

Л.В. Боярчук

- Конец отчета -

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Испытательная лаборатория
пищевых продуктов и продовольственного сырья «СОЦПИТ» Управления социального питания»
(СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»)

198095, Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 17, корп. 2, лит. А, тел.: (812) 252-75-53, факс (812) 252-28-61, E-mail: socpit@yandex.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21ПН17
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28.12.2015



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника-заведующий
испытательной лабораторией

Д.В. Белозерова

6 октября 2022 г

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 6204гз от 6 октября 2022 г.

Наименование и адрес юридического лица, заказчика: ГБОУ СО школа № 414
Красносельского района Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург, Сергиево, Российский
бульвар, д. 4/2, лит. А

ИНН заказчика: 7807026472

Фактический адрес отбора пробы (образца): Санкт-Петербург, Сергиево, Российский
бульвар, д. 4/2, лит. А

Организатор питания: ООО «Северная Столица»

Основание для проведения отбора проб (образцов): план отбора № 674 от 02.09.2022

Наименование пробы (образца), нормативный документ: Какао, ГОСТ 108-2014

Код пробы (образца): 6175гз-ПП

Акт отбора проб (образцов): № 1510 от 21.09.2022

Нормативный документ на отбор пробы (образца): ГОСТ 5904-2019

Состояние пробы (образца): заводская упаковка, целостность не нарушена

Дата изготовления: август 2022 года, **срок годности:** 12 месяцев

Изготовитель: Россия, ООО «АВС Продукт»

Поставщик: ООО «ТК Северная Столица», **размер партии:** 3,0 кг

Проба (образец) отобрана (доставлен): представителями СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»
Любченко О.О., Петровой А.В.

Представитель, присутствующий при отборе проб (образцов): зав. производством
Захарова Ю.С.

Нормативные документы, устанавливающие требования к пробе (образцу):

ГОСТ 108-2014 «Какао-порошок. Технические условия»

Условия отбора проб (образцов) и проведения исследований: в соответствии с
требованиями нормативной документации

Пробы (образцы) отобраны и доставлены с соблюдением условий хранения и в
установленные сроки годности.

Дата проведения исследований: 22.09.2022

Результаты исследований

Адрес места осуществления деятельности: 198329, Санкт-Петербург, ул. Чекистов, д. 20, лит. А, пом. 5-Н, 1 этаж			
Количество пробы (образца) для исследований: 3 шт. по 100 г			
Определяемые показатели, единицы измерения	Нормы в соответствии с нормативными документами	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4
Массовая доля влаги, %	не более 7,5	6,0±0,4 ✓	ГОСТ 5900-2014 п.7
Активная кислотность (рН), ед. рН	не более 7,1	6,3±0,3 ✓	ГОСТ 5898-87 п.6

Исследования проведены с применением оборудования

Наименование	Заводской номер	Свидетельство о поверке/аттестат	Срок действия
1	2	3	4
Весы лабораторные АН-420 СЕ	BL101248002	№ С-СП/18-05-2022/156937406	до 17.05.2023
Весы лабораторные АТЛ-820 d2-1	22008539	№ С-СП/18-05-2022/156937403	до 17.05.2023
Низкотемпературная лабораторная электропечь SNOL 58/350	10085	№ 435-2923-2022	до 31.08.2024
Анализатор лабораторный АНИОН 4100	1065	№ С-НН/27-12-2021/120642043	до 26.12.2022

Примечание

1. Настоящий отчет не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ».

Ответственный за оформление отчета



Л.В. Боярчук

- Конец отчета -

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Испытательная лаборатория пищевых продуктов и продовольственного сырья «СОЦПИТ» Управления социального питания» (СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»)

198095, Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 17, корп.2, лит. А, тел.: (812) 252-75-53, факс (812) 252-28-61, E-mail: socpit@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21ПН17

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28.12.2015



ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 6203гз от 6 октября 2022 г.

Наименование и адрес юридического лица, заказчика: ГБОУ СО школа № 414 Красносельского района Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург, Сергиево, Российский бульвар, д. 4/2, лит. А

ИНН заказчика: 7807026472

Фактический адрес отбора пробы (образца): Санкт-Петербург, Сергиево, Российский бульвар, д. 4/2, лит. А

Организатор питания: ООО «Северная Столица»

Основание для проведения отбора проб (образцов): план отбора № 674 от 02.09.2022

Наименование пробы (образца), нормативный документ: Зефир витаминизированный «Ванильный» со вкусом ванили, ГОСТ 6441-96

Код пробы (образца): 6174гз-ПП

Акт отбора проб (образцов): № 1510 от 21.09.2022

Нормативный документ на отбор пробы (образца): ГОСТ 32751-2014, ГОСТ 5904-2019

Состояние пробы (образца): заводская упаковка, целостность не нарушена

Дата изготовления: 10.08.2022, **срок годности:** 3 месяца

Изготовитель: Россия, ООО «КФ «Кронштадтская»

Поставщик: ООО «ТК Северная Столица», **размер партии:** 3,5 кг

Проба (образец) отобрана (доставлен): представителями СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ» Любченко О.О., Петровой А.В.

Представитель, присутствующий при отборе проб (образцов): зав. производством Захарова Ю.С.

Нормативные документы, устанавливающие требования к пробе (образцу):

ТР ТС 021/2011 «Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»

Условия отбора проб (образцов) и проведения исследований: в соответствии с требованиями нормативной документации

Пробы (образцы) отобраны и доставлены с соблюдением условий хранения и в установленные сроки годности.

Даты проведения исследований: 21.09.2022-27.09.2022

Результаты исследований

Микробиологические показатели			
Адрес места осуществления деятельности: 192171, Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 127, лит. А, пом. 1-Н, 1 этаж			
Количество пробы (образца) для исследований: 10 шт. по 35 г			
Определяемые показатели, единицы измерения	Нормы в соответствии с нормативными документами	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4
Количество мезофильных аэробных факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г продукта	не более 1×10^3	$3,0 \times 10^2$ [$1,6 \times 10^2, 5,4 \times 10^2$]	ГОСТ 33536-2015 п.8
Бактерии группы кишечных палочек, в 0,1 г продукта	не допускаются	не обнаружены	ГОСТ 31747-2012 п. 4.1, п.9.1
Дрожжи, КОЕ/г продукта	не более 50	менее $1,0 \times 10^1$	ГОСТ 10444.12-2013 п.4, п.9
Плесневые грибы, КОЕ/г продукта	не более 100	менее $1,0 \times 10^1$	ГОСТ 10444.12-2013 п.4, п.9
Бактерии рода Salmonella, в 25,0 г продукта	не допускаются	не обнаружены	ГОСТ 31659-2012 п.4, п.8

Молекулярно-генетические показатели			
Адрес места осуществления деятельности: 198255, Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 127, лит. А, пом. 1-Н, 1 этаж			
Количество пробы (образца) для исследований: из средней пробы			
Определяемые показатели, единицы измерения	Нормы в соответствии с нормативными документами	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4
Количественное определение рекомбинантной ДНК растительного происхождения, характерной для ГМО (ГМИ)	Не более 0,9%	не обнаружено	МУК 4.2.2305 – 2007 п. 4 Тест-система: ORG-309 «ГМО: p35S-tNOS-pFMV-pI»

Исследования проведены с применением оборудования

Наименование	Заводской номер	Свидетельство о проверке/аттестат	Срок действия
1	2	3	4
Весы лабораторные электронные не автоматического действия ВЛТЭ-1100С	№ К32-017	С-СП/05-07-2022/169777585	до 04.07.2023
Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ	№ 5169	№ 435-0590-2021	до 24.03.2023
Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТС- 200 СПУ	№ 011901477	№ 435-2242-2021	до 06.07.2023
Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ	№ 5174	№ 435-0588-2021	до 24.03.2023
Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ	№ 4029	№ 435-1729-2022	до 02.06.2024
Баня термостатирующая прецизионная LB-216	№ 685	№ 435-0585-2021	до 24.03.2023
Модуль реакционный оптический CFX96 в составе термоциклера С1000 Touch для амплификации нуклеиновых кислот	785BR28822.СТО 053389	С-ГЛЮ/07-02-2022/131023208	до 06.02.2023
Весы электронные аналитические АН-420СЕ	BL 101248007	№ С-СП/05-07-2022/169777591	до 04.07.2023
Дозатор пипеточный «КОЛОР» одноканальный ДПОПц-1-100-1000	BN22012	№ С-СП/10-12-2021/117521426	до 09.12.2022
Дозатор пипеточный «КОЛОР» одноканальный ДПОПц-1-20-200	BN25221	№ С-СП/10-12-2021/117521412	до 09.12.2022
Дозатор пипеточный «КОЛОР» одноканальный ДПОПц-1-5-50	BN02713	№ С-СП/10-12-2021/117521407	до 09.12.2022

1	2	3	4
Дозатор пипеточный «КОЛОР» одноканальный ДПОПц-1-100-1000	BN22014	№ С-СП/10-12- 2021/117521424	до 09.12.2022
Дозатор пипеточный «КОЛОР» одноканальный ДПОПц-1-20-200	BN25222	№ С-СП/10-12- 2021/117521413	до 09.12.2022
Дозатор пипеточный «КОЛОР» одноканальный ДПОПц-1-5-50	BN02722	№ С-СП/10-12- 2021/117521406	до 09.12.2022
Дозатор пипеточный «КОЛОР» одноканальный ДПОПц-1-1-10	BK70812	№ С-СП/10-12- 2021/117521427	до 09.12.2022
Термошейкер для пробирок типа Эппендорф: TS 100	01012021010043/ 203017	№ 435-1557-2021	до 06.05.2023

Примечание

1. Настоящий отчет не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ».

Ответственный за оформление отчета



Л.В. Боярчук

- Конец отчета -

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Испытательная лаборатория
пищевых продуктов и продовольственного сырья «СОЦПИТ» Управления социального питания»
(СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»)

198095, Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 17, корп. 2, лит. А, тел.: (812) 252-75-53, факс (812) 252-28-61, E-mail: socpfit@yandex.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21ПН17
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28.12.2015

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника-заведующий
испытательной лабораторией

Д.В. Белозерова

6 октября 2022 г.



ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 6207гз от 6 октября 2022 г.

Наименование и адрес юридического лица, заказчика: ГБОУ СО школа № 414
Красносельского района Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург, Сергиево, Российский
бульвар, д. 4/2, лит. А

ИНН заказчика: 7807026472

Фактический адрес отбора пробы (образца): Санкт-Петербург, Сергиево, Российский
бульвар, д. 4/2, лит. А

Организатор питания: ООО «Северная Столица»

Основание для проведения отбора проб (образцов): план отбора № 674 от 02.09.2022

Наименование пробы (образца), нормативный документ: Макароны изделия.

Вермишель. Группа А. Сорт высший, ГОСТ 31743-2017

Код пробы (образца): 6178гз-ПП

Акт отбора проб (образцов): № 1510 от 21.09.2022

Нормативный документ на отбор пробы (образца): ГОСТ 31964-2012 п.5

Состояние пробы (образца): заводская упаковка, целостность не нарушена

Дата изготовления: 17.01.2022, **срок годности:** 24 месяца

Изготовитель: Россия, ОАО «Мелькомбинат»

Поставщик: ООО «ТК Северная Столица», **размер партии:** 4,5 кг

Проба (образец) отобрана (доставлен): представителями СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»
Любченко О.О., Петровой А.В.

Представитель, присутствующий при отборе проб (образцов): зав. производством
Захарова Ю.С.

Нормативные документы, устанавливающие требования к пробе (образцу):

ГОСТ 31743-2017 «Изделия макаронные. Общие технические условия»

Условия отбора проб (образцов) и проведения исследований: в соответствии с
требованиями нормативной документации

Пробы (образцы) отобраны и доставлены с соблюдением условий хранения и в
установленные сроки годности.

Дата проведения исследований: 22.09.2022

Результаты исследований

Органолептические показатели			
Адрес места осуществления деятельности: 195176, Санкт-Петербург, ул. Панфилова, д. 26, лит. А, пом. 1-Н, цокольный этаж.			
Количество пробы (образца) для исследований: 4 шт. по 450 г			
Определяемые показатели	Органолептические характеристики в соответствии с нормативной документацией на продукцию	Фактические органолептические характеристики	Нормативный документ на методы исследований
1	2	3	4
Цвет	соответствующий типу муки	желтый	ГОСТ 31964-2012п.7.1
Форма	соответствующая типу изделий	соответствующая типу изделий	ГОСТ 31964-2012п.7.1
Запах	свойственный данному изделию, без постороннего запаха	свойственный данному изделию, без постороннего запаха	ГОСТ 31964-2012п.7.2
Вкус	свойственный данному изделию, без постороннего вкуса	свойственный данному изделию, без постороннего вкуса	ГОСТ 31964-2012п.7.2

Исследования проведены с применением оборудования

Наименование	Заводской номер	Свидетельство о поверке/аттестат	Срок действия
1	2	3	4
Термометр контактный цифровой, ТК 5.01	1887940	С-СП/05-10-2021/100322239	до 04.10.2022

Примечание

1. Настоящий отчет не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ».

Ответственный за оформление отчета

Л.В. Боярчук

- Конец отчета -

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Испытательная лаборатория пищевых продуктов и продовольственного сырья «СОЦПИТ» Управления социального питания» (СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»)


198095, Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 17, корп.2, лит. А, тел.: (812) 252-75-53, факс (812) 252-28-61, E-mail: socpit@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21ПН17

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28.12.2015

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника – заведующий
испытательной лабораторией

 Д.В. Белозерова
6 октября 2022 г



ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 6202гз от 6 октября 2022 г.

Наименование и адрес юридического лица, заказчика: ГБОУ СО школа № 414 Красносельского района Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург, Сергиево, Российский бульвар, д. 4/2, лит. А

ИНН заказчика: 7807026472

Фактический адрес отбора пробы (образца): Санкт-Петербург, Сергиево, Российский бульвар, д. 4/2, лит. А

Организатор питания: ООО «Северная Столица»

Основание для проведения отбора проб (образцов): план отбора № 674 от 02.09.2022

Наименование пробы (образца): Микробиологические смывы

Код пробы (образца): 6173гз-см (номера смывов №№ 1-20)

Акт отбора проб (образцов): № 1509 от 21.09.2022

Нормативный документ на отбор смывов: МР 4.2.0220-20

Смывы отобраны (доставлены): представителями СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ» Любченко О.О., Петровой А.В.

Представитель, присутствующий при отборе проб (образцов): зав. производством Захарова Ю.С.

Нормативные документы, устанавливающие требования к пробе (образцу):

МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды»

Условия отбора проб (образцов) и проведения исследований: в соответствии с требованиями нормативной документации

Даты проведения исследований: 21.09.2022-22.09.2022

Результаты микробиологических исследований смывов

Адрес места осуществления деятельности: 192171, Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 127, лит. А, пом. 1-Н, 1 этаж					
№№ смывов	Объекты и место отбора смывов	Определяемые показатели	Норма в соответствии с нормативным документом	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Ложка разливательная, 1 блюда (горячий цех)	БГКП	не допускаются	не обнаружены	МР 4.2.0220-20 п.3.2
2	Ложка раздаточная (горячий цех)	БГКП	не допускаются	не обнаружены	МР 4.2.0220-20 п.3.2
3	Ложка разливательная, 3 блюда (горячий цех)	БГКП	не допускаются	не обнаружены	МР 4.2.0220-20 п.3.2

1	2	3	4	5	6
4	Гастроемкость (горячий цех)	БГКП	не допускаются	не обнаружены	МР 4.2.0220-20 п.3.2
5	Шумовка (горячий цех)	БГКП	не допускаются	не обнаружены	МР 4.2.0220-20 п.3.2
6	Сковорода (горячий цех)	БГКП	не допускаются	не обнаружены	МР 4.2.0220-20 п.3.2
7	Лезвие ножа «ГП» (горячий цех)	БГКП	не допускаются	не обнаружены	МР 4.2.0220-20 п.3.2
8	Доска разделочная «ГП» (горячий цех)	БГКП	не допускаются	не обнаружены	МР 4.2.0220-20 п.3.2
9	Ложки столовые (раздача)	БГКП	не допускаются	не обнаружены	МР 4.2.0220-20 п.3.2
10	Вилки (раздача)	БГКП	не допускаются	не обнаружены	МР 4.2.0220-20 п.3.2
11	Руки повара Котловой Н.А. (горячий цех)	БГКП	не допускаются	не обнаружены	МР 4.2.0220-20 п.3.2
12	Сан.одежда повара Котловой Н.А. (горячий цех)	БГКП	не допускаются	не обнаружены	МР 4.2.0220-20 п.3.2
13	Тарелки, 1 блюда (раздача)	БГКП	не допускаются	не обнаружены	МР 4.2.0220-20 п.3.2
14	Кружки школьные (раздача)	БГКП	не допускаются	не обнаружены	МР 4.2.0220-20 п.3.2
15	Тарелки, 2 блюда (раздача)	БГКП	не допускаются	не обнаружены	МР 4.2.0220-20 п.3.2
16	Салатники (раздача)	БГКП	не допускаются	не обнаружены	МР 4.2.0220-20 п.3.2
17	Кастриуля (горячий цех)	БГКП	не допускаются	не обнаружены	МР 4.2.0220-20 п.3.2
18	Шумовка большая (горячий цех)	БГКП	не допускаются	не обнаружены	МР 4.2.0220-20 п.3.2
19	Поверхность стола «ГП» (горячий цех)	БГКП	не допускаются	не обнаружены	МР 4.2.0220-20 п.3.2
20	Дуришлаг (горячий цех)	БГКП	не допускаются	не обнаружены	МР 4.2.0220-20 п.3.2

Исследования проведены с применением оборудования

Наименование	Заводской номер	Свидетельство о проверке/аттестат	Срок действия
1	2	3	4
Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТС- 200 СПУ	№ 011901477	№ 435-2242-2021	до 06.07.2023

Примечание

1. Настоящий отчет не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ».

Ответственный за оформление отчета



Л.В. Боярчук

- Конец отчета -

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Испытательная лаборатория
пищевых продуктов и продовольственного сырья «СОЦПИТ» Управления социального питания»
(СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»)

198095, Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 17, корп. 2, лит. А, тел.: (812) 252-75-53, факс (812) 252-28-61, E-mail: socpit@vandex.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21ПН17
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28.12.2015

УТВЕРЖДАЮ



Заместитель начальника—заведующий
испытательной лабораторией
Д.В. Белозерова
6 октября 2022 г

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 6201гз от 6 октября 2022 г.

Наименование и адрес юридического лица, заказчика: ГБОУ СО школа № 414
Красносельского района Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург, Сергиево, Российский
бульвар, д. 4/2, лит. А

ИНН заказчика: 7807026472

Фактический адрес отбора пробы (образца): Санкт-Петербург, Сергиево, Российский
бульвар, д. 4/2, лит. А

Организатор питания: ООО «Северная Столица»

Основание для проведения отбора проб (образцов): план отбора № 674 от 02.09.2022

Наименование пробы (образца): Вода питьевая централизованной системы питьевого
водоснабжения

Код пробы (образца): 6172гз-ОП

Акт отбора проб (образцов): № 1508 от 21.09.2022

Нормативный документ на отбор пробы (образца): ГОСТ Р 56237-2014

Состояние пробы (образца): опломбирована пломбой № 13, целостность не нарушена

Дата отбора: 21.09.2022; **место отбора:** холодный цех (ванна «фрукты»)

Проба (образец) отобрана (доставлен): представителями СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»
Любченко О.О., Петровой А.В.

Представитель, присутствующий при отборе проб (образцов): зав. производством
Захарова Ю.С.

Технические (технологические) документы: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания»

Условия отбора проб (образцов) и проведения исследований: в соответствии с
требованиями нормативной документации

Даты проведения исследований: 21.09.2022-22.09.2022

Физико-химические показатели			
Адрес места осуществления деятельности: 198095, Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 17, корп. 2, лит. А, пом. 5-Н, 1 этаж			
Количество пробы (образца) для исследований: 1,0 л			
Определяемые показатели, единицы измерения	Нормы в соответствии с нормативными документами	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4
Водородный показатель, ед. рН	6,0-9,0	6,42 ± 0,10 ✓	РД 52.24.495-2017
Цветность, градусы цветности	не более 20	8,9 ± 3,5 ✓	ГОСТ 31868-2012 п.5
Жёсткость воды, °Ж	не более 7,0	1,4 ± 0,3 ✓	ГОСТ 31954-2012 п.4
Сухой остаток (общая минерализация), мг/дм ³	не более 1000	62 ✓	ГОСТ 18164-72

Исследования проведены с применением оборудования

Наименование	Заводской номер	Свидетельство о поверке/аттестат	Срок действия
1	2	3	4
Термометр контактный цифровой, ТК 5.01	1887940	С-СП/05-10-2021/100322239	до 04.10.2022
Весы лабораторные электронные DL-200	15603134	№ С-СП/22-03-2022/143131858	до 21.03.2023
Низкотемпературная лабораторная электропечь SNOL 58/350	07048	№ 435-0407-2022	до 15.03.2024
Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ	53ВИ3595	№ С-СП/29-06-2022/167437043	до 28.06.2023
Преобразователь ионометрический И-500	3962	№ С-СП/03-03-2022/13709581	до 02.03.2023

Исследования проведены с применением стандартных образцов

Наименование, тип	№ партии	Дата производства	Срок годности/годен до	Аттестованное значение
1	2	3	4	5
Стандартный образец цветности водных растворов (хром-кобальтовая шкала), ГСО 7853-2000	73/306-ЦСО	03.2022	2 года/ 03.2024	505 град. цветности ±1,5%

Примечание

1. Настоящий отчет не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ».

Ответственный за оформление отчета



Л.В. Боярчук

- Конец отчета -

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Испытательная лаборатория пищевых продуктов и продовольственного сырья «СОЦПИТ» Управления социального питания» (СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»)

198095, Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 17, корп. 2, лит. А, тел.: (812) 252-75-53, факс (812) 252-28-61, E-mail: socpit@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21ПН17

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28.12.2015



ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 6195гз от 6 октября 2022 г.

Наименование и адрес юридического лица, заказчика: ГБОУ СО школа № 414 Красносельского района Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург, Сергиево, Российский бульвар, д. 4/2, лит. А

ИНН заказчика: 7807026472

Фактический адрес отбора пробы (образца): Санкт-Петербург, Сергиево, Российский бульвар, д. 4/2, лит. А

Организатор питания: ООО «Северная Столица»

Основание для проведения отбора проб (образцов): план отбора № 674 от 02.09.2022

Наименование пробы (образца), нормативный документ: Пирожки дрожжевые с картошкой, ТК № 451 от 14.02.2022

Код пробы (образца): 6166гз-ОП

Акт отбора проб (образцов): № 1508 от 21.09.2022

Нормативный документ на отбор пробы (образца): ГОСТ 31904-2012, ГОСТ Р 54607.1-2011

Состояние пробы (образца): опломбирована пломбой № 13, целостность не нарушена

Дата выработки: 21.09.2022, **объем партии:** 120 порций по 100 г

Проба (образец) отобрана (доставлен): представителями СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ» Любченко О.О., Петровой А.В.

Представитель, присутствующий при отборе проб (образцов): зав. производством Захарова Ю.С.

Нормативные документы, устанавливающие требования к пробе (образцу):

ТР ТС 021/2011 «Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», ГОСТ 30390-2013 «Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия», ТК № 451 от 14.02.2022

Условия отбора проб (образцов) и проведения исследований: в соответствии с требованиями нормативной документации

Даты проведения исследований: 21.09.2022-26.09.2022

Результаты исследований

Физико-химические показатели			
Адрес места осуществления деятельности: 198095, Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 17, корп. 2, лит. А, пом. 5-Н, 1 этаж			
Количество пробы (образца) для исследований: 3 порции по 100 г			
Определяемые показатели, единицы измерения	Нормы в соответствии с нормативными документами	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4
Массовая доля начинки, %	не менее 45	45,0	МУ №1-40/3805 от 11.11.1991 п.4.7.1

Микробиологические показатели			
Адрес места осуществления деятельности: 192171, Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 127, лит. А, пом. 1-Н, 1 этаж			
Количество пробы (образца) для исследований: 104 г			
Определяемые показатели, единицы измерения	Нормы в соответствии с нормативными документами	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4
Количество мезофильных аэробных факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г продукта	не более 1×10^3	$3,0 \times 10^2$ [$1,8 \times 10^2$, $5,0 \times 10^2$]	ГОСТ 10444.15-94 п.3, п.6
Бактерии группы кишечных палочек, в 1,0 г продукта	не допускаются	не обнаружены	ГОСТ 31747-2012 п. 4.1, п.9.1
Staphylococcus aureus, в 1,0 г продукта	не допускаются	не обнаружены	ГОСТ 31746-2012 п.4.1, п.8.1, п.9
Плесневые грибы, КОЕ/г продукта	не более 50	менее $1,0 \times 10^1$	ГОСТ 10444.12-2013 п.4, п.9
Бактерии рода Salmonella, в 25 г продукта	не допускаются	не обнаружены	ГОСТ 31659-2012 п.4, п.8

Исследования проведены с применением оборудования

Наименование	Заводской номер	Свидетельство о поверке/аттестат	Срок действия
1	2	3	4
Весы лабораторные электронные VIC-610d2	24706862	№ С-СП/22-03-2022/143130720	до 21.03.2023
Весы лабораторные электронные не автоматического действия ВЛТЭ-1100С	№ К32-017	С-СП/05-07-2022/169777585	до 04.07.2023
Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ	№ 5169	№ 435-0590-2021	до 24.03.2023
Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТС- 200 СПУ	№ 011901477	№ 435-2242-2021	до 06.07.2023
Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ	№ 4029	№ 435-1729-2022	до 02.06.2024
Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ	№ 4043	№ 435-2870-2020	до 06.10.2022
Баня термостатирующая прецизионная LB-216	№ 685	№ 435-0585-2021	до 24.03.2023

Примечание

1. Настоящий отчет не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ».

Ответственный за оформление отчета



Л.В. Боярчук

- Конец отчета -

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Испытательная лаборатория пищевых продуктов и продовольственного сырья «СОЦПИТ» Управления социального питания» (СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»)

198095, Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 17, корп. 2, лит. А, тел.: (812) 252-75-53, факс (812) 252-28-61, E-mail: soeplit@yandex.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21ПН17
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28.12.2015

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника – заведующий
испытательной лабораторией

Д.В. Белозерова

6 октября 2022 г.



ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 6200гз от 6 октября 2022 г.

Наименование и адрес юридического лица, заказчика: ГБОУ СО школа № 414 Красносельского района Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург, Сергиево, Российский бульвар, д. 4/2, лит. А

ИНН заказчика: 7807026472

Фактический адрес отбора пробы (образца): Санкт-Петербург, Сергиево, Российский бульвар, д. 4/2, лит. А

Организатор питания: ООО «Северная Столица»

Основание для проведения отбора проб (образцов): план отбора № 674 от 02.09.2022

Наименование пробы (образца): Вода питьевая централизованной системы питьевого водоснабжения

Код пробы (образца): 6171гз-ОП

Акт отбора проб (образцов): № 1508 от 21.09.2022

Нормативный документ на отбор пробы (образца): ГОСТ Р 56237-2014

Состояние пробы (образца): опломбирована пломбой № 13, целостность не нарушена

Дата отбора: 21.09.2022; **место отбора:** горячий цех (ванна I)

Проба (образец) отобрана (доставлен): представителями СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ» Любченко О.О., Петровой А.В.

Представитель, присутствующий при отборе проб (образцов): зав. производством Захарова Ю.С.

Технические (технологические) документы: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Условия отбора проб (образцов) и проведения исследований: в соответствии с требованиями нормативной документации

Даты проведения исследований: 21.09.2022-22.09.2022

Результаты исследований

Органолептические показатели			
Адрес места осуществления деятельности: 195176, Санкт-Петербург, ул. Панфилова, д. 26, лит. А, пом. 1-Н, цокольный этаж			
Количество пробы (образца) для исследований: 0,5 л			
НД на метод исследований: ГОСТ Р 57164-2016 п.5			
Определяемые показатели	Нормы в соответствии с нормативными документами	Оценка интенсивности, балл	Недостатки и дефекты
1	2	3	4
Запах при 20 ⁰ С	не более 2,0 баллов	1,0	не выявлено
Запах при 60 ⁰ С	не более 2,0 баллов	1,0	не выявлено
Привкус	не более 2,0 баллов	1,0	не выявлено

Физико-химические показатели			
Адрес места осуществления деятельности: 198095, Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 17, корп. 2, лит. А, пом. 5-Н, 1 этаж			
Количество пробы (образца) для исследований: 1,0 л			
Определяемые показатели, единицы измерения	Нормы в соответствии с нормативными документами	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4
Водородный показатель, ед. рН	6,0-9,0	6,42 ± 0,10 ✓	РД 52.24.495-2017
Цветность, градусы цветности	не более 20	8,9 ± 3,5 ✓	ГОСТ 31868-2012 п.5
Жёсткость воды, °Ж	не более 7,0	1,4 ± 0,3 ✓	ГОСТ 31954-2012 п.4
Сухой остаток (общая минерализация), мг/дм ³	не более 1000	62 ✓	ГОСТ 18164-72

Исследования проведены с применением оборудования

Наименование	Заводской номер	Свидетельство о поверке/аттестат	Срок действия
1	2	3	4
Термометр контактный цифровой, ТК 5.01	1887940	С-СП/05-10-2021/100322239	до 04.10.2022
Весы лабораторные электронные DL-200	15603134	№ С-СП/22-03-2022/143131858	до 21.03.2023
Низкотемпературная лабораторная электропечь SNOL 58/350	07048	№ 435-0407-2022	до 15.03.2024
Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ	53ВИ3595	№ С-СП/29-06-2022/167437043	до 28.06.2023
Преобразователь ионометрический И-500	3962	№ С-СП/03-03-2022/13709581	до 02.03.2023

Исследования проведены с применением стандартных образцов

Наименование, тип	№ партии	Дата производства	Срок годности/годен до	Аттестованное значение
1	2	3	4	5
Стандартный образец цветности водных растворов (хром-кобальтовая шкала), ГСО 7853-2000	73/306-ЦСО	03.2022	2 года/ 03.2024	505 град. цветности ±1,5%

Примечание

1. Настоящий отчет не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения СПб ГБУ ИЛ «СОЦИТ».

Ответственный за оформление отчета



Л.В. Боярчук

- Конец отчета -

**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ**
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
«Испытательная лаборатория пищевых продуктов и продовольственного сырья «СОЦПИТ»
Управления социального питания»
(СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»)

Юридический адрес: 198095, Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 17, корп. 2, лит. А, телефон: (812) 252-38-60, тел./факс (812) 252-28-61, бухгалтерия: тел. (812) 252-57-32; прием проб (образцов) и выдача результатов исследований: тел. (812) 252-75-53; E-mail: socpit@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21ПН17
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28.12.2015

АКТ ОТБОРА № 405

проб (образцов) продукции общественного питания и воды

«23» декабря 2022 г. время отбора 10:10

Заказчик ООО «Северное Столица» ГБОУ СОУ и 414
Красносельского района Санкт-Петербурга,
ул. Алексеевка, д. 24 лит. А.
(наименование, юридический адрес)

Контактные данные:
ИНН 7840476380 телефон: 8919513-81-07 E-mail: san.vrach@nordpalмира.ru

Фактическое место и адрес отбора Санкт-Петербург,
Россицкой бульвар, д. 4, корп. 2, ГБОУ СОУ и 414

Основание для отбора проб (образцов): План отбора № 921 от 22.12.2022

Специалисты СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ» Намикина И.Ю.
(фамилия, инициалы, специалистов, осуществляющих отбор проб)

Представитель заказчика, присутствующий при отборе проб (образцов) Котелова И.А.
(фамилия, инициалы, должность)

Пробы (образцы) отобраны в соответствии с нормативными документами:

- ГОСТ 31904-2012 «Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний»;
- ГОСТ Р 54607.1-2011 «Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям»

Опломбировано пломбой № 22

Способ доставки: изотермическая сумка, биокейс

№ п/п Код пробы (образца)	Наименование блюда (кулинарного изделия), нормативные документы, масса партии (порц/г)	Дата и время изготовления	Масса пробы (образца) (единицы измерения)	Вид исследований (показатели)	Направлено в отдел
1	2	3	4	5	6
1	Котлет из курицы	23.12	1к	определение	У
817000	Ткм 40г от 10.01.2022	2022	200г	массовой доли	
	50 x 200	10:00	-	сухого вещества	
	-	-	-	рефрактометри-	
	-	-	-	ческим методом	

№ п/п	Наименование блюда (кулинарного изделия), нормативные документы, масса партии (порц/г)	Дата и время изготовления	Масса пробы (образца) (единицы измерения)	Вид исследований (показатели)	Направлено в отдел
Код пробы (образца)					
1	2	3	4	5	6

Отбор проб питьевой воды централизованной системы питьевого водоснабжения

Пробы (образцы) отобраны в соответствии с нормативными документами:

- ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»
 ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»

№ п/п	Место отбора	Нормативные документы	Дата и время отбора	Объем пробы (образца) (единицы измерения)	Цель отбора (вид исследований)	Направлено в отдел
Код пробы (образца)						
1	2	3	4	5	6	7

Выбор нормирующих документов, методик отбора и исследований осуществляет

СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ» в соответствии с областью аккредитации

Заказчик

[Подпись]
Подпись

Ч.ст. Котикова
И.О. Фамилия

Подпись

И.О. Фамилия

заполняется в случае выбора методик исследований и/или нормирующих документов заказчиком

Иное: _____

Специалисты СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»

инженер-химик
Должность

[Подпись] *Ч.ст. Ушакина*
Подпись И.О. Фамилия

Представитель Учреждения

Ковар
Должность

[Подпись] *Ч.ст. Котикова*
Подпись И.О. Фамилия

Особые отметки: _____

Время приема: *10⁴⁰*

Ответственное лицо за прием проб (образцов)

специалист
Должность

[Подпись] *Е.А. Зюстрова*
Подпись И.О. Фамилия

ИНФОРМАЦИЯ

О результатах оценки соответствия установленным требованиям об организации социального питания в Учреждении

Дата: 21.09.2022 Основание: Приказ ЗСО

Полное наименование Учреждения: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа №414 Красно-
Адрес: Вичского района Санкт-Петербурга
г. СПб, Сергиево, Российский Бродвар, д. 4/2, лит. А

Установленные несоответствия:

- замечаний нет

Результаты оценки и весовых характеристик продукции общественного питания:

Используемое СИ (тип, марка, срок поверки) Весы механические №9-15888 № 495 258 во 01.01.2

№ п/п	Наименование	Оценка по бра-врасходоу журналу	Замечания	Выход по рецептур, г	Кол-во порций	Масса пор-ции, г	Масса одной порции, г	Отклонение, г
1	<u>Хлеб мясной с начинкой</u>	3		100г	5шт	501г	100,2г	2,2г
2	<u>Хлеб мясной с начинкой</u>	5		100г	5шт	529г	105,8г	+5,8г
3	<u>Хлеб мясной с начинкой</u>							
4	<u>Хлеб мясной с начинкой</u>							
5	<u>Хлеб мясной с начинкой</u>							
6	<u>Хлеб мясной с начинкой</u>							
7	<u>Хлеб мясной с начинкой</u>							
8	<u>Хлеб мясной с начинкой</u>							
9	<u>Хлеб мясной с начинкой</u>							
10	<u>Хлеб мясной с начинкой</u>							
11	<u>Хлеб мясной с начинкой</u>							
12	<u>Хлеб мясной с начинкой</u>							
13	<u>Хлеб мясной с начинкой</u>							
14	<u>Хлеб мясной с начинкой</u>							
15	<u>Хлеб мясной с начинкой</u>							
16	<u>Хлеб мясной с начинкой</u>							
17	<u>Хлеб мясной с начинкой</u>							
18	<u>Хлеб мясной с начинкой</u>							
19	<u>Хлеб мясной с начинкой</u>							
20	<u>Хлеб мясной с начинкой</u>							

Специалисты СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»:

Вар. Михайлов. Юрия

Должность

Инициалы

И. О. Фамилия

В. В. Степачева

И. О. Фамилия

И. И. Степанов

И. О. Фамилия

Представитель Учреждения:

Иванов. Иван

Должность

Иванов. Иван

Должность

И. О. Фамилия

И. О. Фамилия

**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ**
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
«Испытательная лаборатория пищевых продуктов и продовольственного сырья «СОЦПИТ»
Управления социального питания»
(СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»)

Юридический адрес: 198095, Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 17, корп. 2, лит. А, телефон (812) 252-38-60, тел./факс (812) 252-28-61, бухгалтерия: тел. (812) 252-57-32, прием проб (образцов) и выдача результатов исследований: тел. (812) 252-75-53, E-mail: socpit@yandex.ru
Уникальный номер заявки об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21ПН17
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28.12.2015

АКТ ОТБОРА № 1508

проб (образцов) продукции общественного питания и воды

Наименование Учреждения: «Ш» Семтебря 2022 г. время отбора 11⁰⁰
ООО «СШ» № 414 Красносельско-Ково района г. Санкт-Петербурга, (Сергиево)
Росинский б-р, 4/2, А
Контактные данные: ИНН 7807026472 телефон: 417-54-53 E-mail: school.414@mail.ru
Фактический адрес отбора: г. Санкт-Петербург, Сергиево, Росинский б-р, д. 4/2, лит. А
Организатор питания: ООО «Северная Станица»
Основание для отбора проб (образцов): план отбора № 674 от 16.03.2022
Специалисты СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»: Лобченко В.Р., Петрова А.В.
Представитель Учреждения, присутствующий при отборе проб (образцов): Захарова Ю.В.

Пробы (образцы) отобраны в соответствии с нормативными документами:
 ГОСТ 31904-2012 «Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний»;
 ГОСТ Р 54607.1-2011 «Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям»

Опломбировано пломбой № 13

Способ доставки: изотермическая сумка, биокейс

№ п/п Код пробы (образца)	Наименование блюда/кулинарного изделия, (место отбора проб (образцов))	Нормативные документы	Масса партии (порц×г)	Дата и время изготовления	Масса пробы (образца) (единицы измерения)	Цель отбора (вид исследований)	Направлено в отдел
1	2	3	4	5	6	7	8
61665	1. Фасотки дрожжевые с картошкой (с впитыват.)	ТК № 451 от 14.03.2022	120 × 100 ²	21.03.2022 11 ⁰⁰	104г	м/б	Н
61670	2. Салат из свежих овощей с маслом растительным (с впитыват.)	ТК № 52 от 01.03.2022	120 × 80 ²	21.03.2022 11 ⁰⁰	181г	м/б	Н
61680	3. Рольб жаренные с картофелем по-русски (шнит) (с впитыват.)	ТК № 275 от 10.01.2022	120 × 200 ²	21.03.2022 11 ⁰⁰	102г	м/б	Н
61685	4. Колотый из супа (из картофеля)	ТК № 401 от 10.01.2022	120 × 200 ²	21.03.2022 11 ⁰⁰	112г	м/б	Н

№ п/п Код пробы (образца)	Наименование блюда/ кулинарного изделия, (место отбора проб (образцов))	Нормативные документы	Масса партии (пори×г)	Дата и время изготов- ления	Масса пробы (образца) (единицы измерения)	Цель отбора (вид исследо- ваний)	Нап- рав- лено в отдел
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Мяс. ку. свиной	Т.К. № 84	1х0 1х250/10/10	11.09.2012	150г	м/с	И
6	Каша гречневая с карто- шкой	05.01.05.2012	2х0 1х100	11.09.2012	1х250/10/10	ф/х	И
7	Фасолевый суп с карто- шкой	-	-	-	2х250/10/10	ф/х	И
8	Курица тушеная	-	-	-	-	-	-
9	Курица тушеная	-	-	-	-	-	-
10	Курица тушеная	-	-	-	-	-	-
11	Курица тушеная	-	-	-	-	-	-
12	Курица тушеная	-	-	-	-	-	-
13	Курица тушеная	-	-	-	-	-	-
14	Курица тушеная	-	-	-	-	-	-
15	Курица тушеная	-	-	-	-	-	-

Отбор проб питьевой воды централизованной системы питьевого водоснабжения

Пробы (образцы) отобраны в соответствии с нормативными документами:

- ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»
 ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»

№ п/п Код пробы (образца)	Место отбора	Нормативные документы	Дата и время отбора	Объем пробы (образца) (единицы измерения)	Цель отбора (вид исследо- ваний)	Нап- рав- лено в отдел
1	2	3	4	5	6	7
61205 01.14	Коридор цех Вашия I	СанПиН 1.3 3685-2011	21.09.2012 11:00	0,5 л 1,0 л 21.09.2012	ф/х ф/х ф/х	И И И
61205 00.2	Колодезь цех Вашия Фрунт	СанПиН 1.2 3685-2011	11.09.2012 11:00	1,50 л 11.09.2012	ф/х ф/х	И И
16						
17						
18						
19						
20						

Выбор нормирующих документов, методик отбора и исследований осуществляет

- СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ» в соответствии с областью аккредитации
 Представитель Учреждения

исполняется в случае выбора методик исследований и/или нормирующих документов представителем Учреждения

Иное: _____

Специалисты СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»
 Ведущий инженер-химик _____ И.О. Фамилия
 Инженер-микробиолог _____ И.О. Фамилия
 Представитель Учреждения
 Зав. производством _____ И.О. Фамилия

Особые отметки: _____

Время приема: 10:15
 Ответственное лицо за прием проб (образцов) _____ И.О. Фамилия

**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ**

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
«Испытательная лаборатория пищевых продуктов и продовольственного сырья «СОЦПИТ»
Управления социального питания»
(СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»)

Юридический адрес: 198095, Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 17, корп. 2, лит. А, телефон: (812) 252-38-60, тел./факс (812) 252-28-61, бухгалтерия: тел. (812) 252-57-32; прием проб (образцов) и выдача результатов исследований: тел. (812) 252-75-53. E-mail: socpit@yandex.ru

Уникальный номер заявки об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21ПН17

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице: 28.12.2015

АКТ ОТБОРА № 1503

микробиологических смывов

«21» 09 2022 г. время отбора 11⁰⁰

Наименование Учреждения: ГБОУ СОШ №14 Красносельского района Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург, Сергеево, Российский бульвар д. 4/2 литер А
(наименование, юридический адрес)

Контактные данные:

ИНН 7807026472 телефон: 417-54-53 E-mail: sekol@414@mail.ru

Фактический адрес отбора: Санкт-Петербург, Сергеево, Российский бульвар д. 4/2 литер А

Организатор питания: О.О.О. "Северная столица"

Основание для отбора проб (образцов): План отбора № 674 от 16.09.22.

Специалисты СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»: Любимко О.О. Петрова А.В.
(фамилия, инициалы специалистов, осуществляющих отбор проб (образцов))

Представитель Учреждения, присутствующий при отборе проб (образцов): Зав. производством Захарова Ю.С.
(должность, фамилия, инициалы)

Смывы отобраны в соответствии с нормативным документом:

МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды»;

МУ 4.2.2723-2010 «Лабораторная диагностика сальмонеллезов, обнаружение сальмонелл в пищевых продуктах и объектах окружающей среды»

Способ доставки: биокейс

Код пробы (образца): 61733/10

№№ смывов	Объект отбора смывов	Вид исследования (показатель)	Место отбора смывов
1	2	3	4
1	Ложка разливательная, 1 блюдо	БГКП	горячий цех
2	Ложка раздаточная	— " —	— " —
3	Ложка разливательная, 3 блюда	— " —	— " —
4	Гастросликовость	— " —	— " —
5	Шумовка	— " —	— " —
6	Сковорода	— " —	— " —
7	Лужбче ножа "ГП"	— " —	— " —
8	Доска разделочная "ГП"	— " —	— " —
9	Ложки столовые	— " —	раздача
10	Вилки	— " —	— " —
11	Руки п/бара Котловой А.А.	— " —	горячий цех

1	2	3	4
12	Сам. одежда повара Котикова Н.А	БГКП	горячий цех
13	Шарелки, 1 блюдо	- " -	раздача
14	Кружки школьные	- " -	- " -
15	Шарелки, 2 блюда	- " -	- " -
16	Салатники	- " -	- " -
17	Кастриоль	- " -	горячий цех
18	Щуповка большая	- " -	- " -
19	Поверхность стола "ГП"	- " -	- " -
20	Дуршлаг	- " -	- " -
/			

Выбор нормирующих документов, методик отбора и исследований осуществляет

СПБ ГБУ ИЛ «СОЦИТ» в соответствии с областью аккредитации

 И.О. Фамилия
Ю.С. Захарова

Представитель Учреждения



И.О. Фамилия

исполняется в случае выбора методов исследования или нормирующих документов представителем Учреждения

Иное: _____

Специалист СПБ ГБУ ИЛ «СОЦИТ»,
осуществляющий отбор смывов
Представитель Учреждения,
присутствующий при отборе смывов

инж.-микробиолог
Должность
Зав. прот.-всм
Должность

 Должность
 Подпись

О.О. Любченко
И.О. Фамилия
Ю.С. Захарова
И.О. Фамилия

Особые отметки: _____

Время приема: 12¹⁵
Ответственное лицо за прием
проб (образцов)

специалист
Должность

 Подпись

Е.А. Жукова
И.О. Фамилия

**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ**
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
«Испытательная лаборатория пищевых продуктов и продовольственного сырья «СОЦПИТ»
Управления социального питания»
(СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»)

Юридический адрес: 198095, Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 17, корп. 2, лит. А, телефон: (812) 252-38-60, тел./факс (812) 252-28-61, бухгалтерия: тел (812) 252-57-32, прием проб (образцов) и выдача результатов исследований: тел.(812) 252-75-53, E-mail: socpit@yandex.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21ПН17
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28.12.2015

АКТ ОТБОРА № 1510
проб (образцов) пищевой продукции

«21» сентября 2022 г. время отбора 10⁰⁰

Наименование Учреждения ГБОУ СОШ № 414 Красносельского района Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург
(наименование, юридический адрес)
Сергеево, Российский бульвар д 4/2 литер А
Контактные данные:
ИНН 7807026472 телефон: 417-54-53 E-mail: school414@mail.ru

Фактический адрес отбора Санкт-Петербург, Сергеево, Российский бульвар д 4/2 литер А

Организатор питания ООО «Северная Столица»

Основание для отбора проб (образцов): План отбора № 674 от 16.09.22.

Специалисты СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ» Любенико О.О., Петрова А.В.
(фамилия, инициалы специалистов, осуществляющих отбор проб (образцов))

Представитель Учреждения, присутствующий при отборе проб (образцов) Заб. производством
Захарова Ю.С.
(должность, фамилия, инициалы)

Опломбировано пломбой № —

Пробы (образцы) отобраны и доставлены с соблюдением условий хранения и в установленные сроки годности.

Способ доставки: изотермическая сумка, бьюкейс


№ п/п Код пробы (образца)	Наименование пищевой продукции, нормативный документ на продукцию	Дата изготовления	Страна происхождения, изготовитель	№ наклад.	Масса партии (единицы измерения) Поставщик	Нормативный документ на отбор	Масса пробы (образца) (единицы измерения)	Цель отбора (вид исследования)	Направлено в отдел
		Срок годности		Дата					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61749	Зеджир витаминизированный	10.08.2022	Россия ООО	ЦБ 70569	3,5кг 000	ГОСТ 32751-	352x 10	м/б ПМО	И
61750	"Ванильный" со вкусом ванили	3.08.2022	КФ Крошитад-ская	от 13.09.2022	TK Северная столица	2014	зав.уп.	-	-
61751	Какао	08.10.2022	Россия ООО	ЦБ 70569	30кг 000	ГОСТ 5904-	100гx 3	ф-х	Кр
61752	Крупа гречневая	10.08.2022	Россия ЦП	от 09.09.2022	TK Северная столица	2019	зав.уп.	-	-
61753	Крупа гречневая	10.08.2022	Россия ЦП	от 09.09.2022	TK Северная столица	2019	зав.уп.	-	-
61754	Крупа гречневая	10.08.2022	Россия ЦП	от 09.09.2022	TK Северная столица	2019	зав.уп.	-	-
61755	Крупа гречневая	10.08.2022	Россия ЦП	от 09.09.2022	TK Северная столица	2019	зав.уп.	-	-
61756	Крупа гречневая	10.08.2022	Россия ЦП	от 09.09.2022	TK Северная столица	2019	зав.уп.	-	-
61757	Крупа гречневая	10.08.2022	Россия ЦП	от 09.09.2022	TK Северная столица	2019	зав.уп.	-	-
61758	Крупа гречневая	10.08.2022	Россия ЦП	от 09.09.2022	TK Северная столица	2019	зав.уп.	-	-
61759	Крупа гречневая	10.08.2022	Россия ЦП	от 09.09.2022	TK Северная столица	2019	зав.уп.	-	-
61760	Крупа гречневая	10.08.2022	Россия ЦП	от 09.09.2022	TK Северная столица	2019	зав.уп.	-	-
61761	Крупа гречневая	10.08.2022	Россия ЦП	от 09.09.2022	TK Северная столица	2019	зав.уп.	-	-
61762	Крупа гречневая	10.08.2022	Россия ЦП	от 09.09.2022	TK Северная столица	2019	зав.уп.	-	-
61763	Крупа гречневая	10.08.2022	Россия ЦП	от 09.09.2022	TK Северная столица	2019	зав.уп.	-	-
61764	Крупа гречневая	10.08.2022	Россия ЦП	от 09.09.2022	TK Северная столица	2019	зав.уп.	-	-
61765	Крупа гречневая	10.08.2022	Россия ЦП	от 09.09.2022	TK Северная столица	2019	зав.уп.	-	-
61766	Крупа гречневая	10.08.2022	Россия ЦП	от 09.09.2022	TK Северная столица	2019	зав.уп.	-	-
61767	Крупа гречневая	10.08.2022	Россия ЦП	от 09.09.2022	TK Северная столица	2019	зав.уп.	-	-
61768	Крупа гречневая	10.08.2022	Россия ЦП	от 09.09.2022	TK Северная столица	2019	зав.уп.	-	-
61769	Крупа гречневая	10.08.2022	Россия ЦП	от 09.09.2022	TK Северная столица	2019	зав.уп.	-	-
61770	Крупа гречневая	10.08.2022	Россия ЦП	от 09.09.2022	TK Северная столица	2019	зав.уп.	-	-

№ п/п	Наименование пищевой продукции, нормативный документ на продукцию	Дата изготовления	Страна происхождения, изготовитель	№ наклад.	Масса партии (единицы измерения)	Нормативный документ на отбор	Масса пробы (образца) (единицы измерения)	Цель отбора (вид исследования)	Направлено в отделение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Масло подсол- нечное рафини- рованное дезодо- рированное вы- мороженное ГОСТ 1129-2013	10.02 2022	АО Сама- раацо- пром- перера- ботка Россия	У.Б 72242	2,76кг ООО	ГОСТ 32190-	320г х 1	орг. -	К
5	Макаронные изделия Верми- шель. Группы А. Сорт Все- швей, ГОСТ 31743-2017	17.01. 2022	Россия ОАО Мель- комби- нат Россия	У.Б 72800	4,5кг ООО	ГОСТ 31964-	480г х 4	орг. -	К
6	Молоко питье- вое ультрапас- теризованное с массовой долей жира 2,5% ГОСТ 31450-2013	13.06 2022	Россия ООО Голок- тика Россия	У.Б 72337	24кг ООО	ГОСТ 32901-	1кг х 1	ш/б -	Н
7	Сметана 15% ГОСТ 31452-2012	13.09 2022	Россия АО Тор- кик ский Моло- чный ком- бинат "Тверца" Россия	У.Б 72337	4,0кг ООО	ГОСТ 32901-	500г х 1	ш/б -	Н

Выбор нормирующих документов, методик отбора и исследований осуществляет

СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ» в соответствии с областью аккредитации

Представитель Учреждения

 Ю.С. Захарова
 И.О. Фамилия

 Подпись

заполняется в случае выбора методик исследований и/или нормирующих документов представителем Учреждения

Иное:

Специалисты СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»

И.И. - микробиолог
Должность


Подпись

О.В. Любченко
И.О. Фамилия


Вед. инж. - химик
Должность


Подпись

А.В. Петрова
И.О. Фамилия

Представитель Учреждения

зав. произ-вом
Должность


Подпись

Ю.С. Захарова
И.О. Фамилия

Особые отметки:

Время приема:

12:00

Ответственное лицо за прием проб (образцов)

специалист
Должность


Подпись

Е.А. Зюмарева
И.О. Фамилия

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Испытательная лаборатория
пищевых продуктов и продовольственного сырья «СОЦПИТ» Управления социального питания»
(СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»)

198095, Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 17, корп. 2, лит. А, тел.: (812) 252-75-53, факс (812) 252-28-61, E-mail: socpit@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21ПН17

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28.12.2015

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника – заведующий
испытательной лабораторией

Д.В. Белозерова

26 декабря 2022 г



ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 859п от 26 декабря 2022 г.

Наименование и адрес юридического лица, заказчика: ООО «Северная Столица»,
Санкт-Петербург, ул. Моисеенко, д. 24, лит. А

ИНН заказчика: 7840476380

Фактическое место и адрес отбора пробы (образца): ГБОУ СОШ № 414 Красносельского
района, Санкт-Петербург, Российский бульвар, д. 4, корп. 2

Основание для проведения отбора проб (образцов): план отбора № 921 от 22.12.2022

Наименование пробы (образца), нормативный документ: Компот из кураги, ТК № 401
от 10.01.2022

Код пробы (образца): 847п-ОП

Акт отбора проб (образцов): № 405 от 23.12.2022

Нормативный документ на отбор пробы (образца): ГОСТ Р 54607.1-2011

Состояние пробы (образца): опломбирована пломбой № 22, целостность не нарушена

Дата выработки: 23.12.2022, **объем партии:** 50 порций по 200 г

Проба (образец) отобрана (доставлен): представителем СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»
Калининой Н.Ю.

Представитель, присутствующий при отборе проб (образцов): повар Котлова Н.А.

Нормативные документы, устанавливающие требования к пробе (образцу):
ГОСТ 30390-2013 «Услуги общественного питания. Продукция общественного питания,
реализуемая населению. Общие технические условия», ТК № 401 от 10.01.2022

Условия отбора проб (образцов) и проведения исследований: в соответствии с
требованиями нормативной документации

Дата проведения исследований: 23.12.2022

Результаты исследований

Физико-химические показатели

Адрес места осуществления деятельности: 198095, Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 17, корп. 2, лит. А,
пом. 5-Н, 1 этаж

Количество пробы (образца) для исследований: 200 г

Определяемые показатели, единицы измерения	Нормы в соответствии с нормативными документами	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4
Массовая доля сухих веществ, г/порцию	10,7-11,3	11,20 ± 0,28	МУ №1-40/3805 от 11.11.1991 п.2.1.4

Исследования проведены с применением оборудования

Наименование	Заводской номер	Свидетельство о поверке/аттестат	Срок действия
1	2	3	4
Рефрактометр Аббе AR 2008	2200810765	С-СП/21-09-22/188099628	до 20.09.2023

Примечание

1. Настоящий отчет не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ».

Ответственный за оформление отчета



Е.А. Звонарева

- Конец отчета -

СПРАВКА

о результатах оценки уровня организации социального питания

в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 414 Красносельского района Санкт-Петербурга

(полное наименование учреждения Санкт-Петербурга)

Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

(наименование исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга, в ведении которого находится учреждение Санкт-Петербурга)

по адресу/адресам:

198218, Санкт-Петербург, Сергиево, Российский бульвар, д.4/2, лит. А..

(место проведения оценки)

на основании:

приказа Управления социального питания от 12.09.2022 г. № 01-03-449/22-0-0
«О проведении оценки уровня организации социального питания»

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

проведена плановая оценка уровня организации социального питания

(плановая/дополнительная)

в отношении

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 414 Красносельского района Санкт-Петербурга

(далее - Учреждение / объект оценки)

(наименование учреждения)

Дата начала проведения оценки: 21.09.2022 г.

Лица, проводившие оценку:

Чнгидина Татьяна Юрьевна – специалист I-й категории отдела технологии, стандартизации и контроля Управления социального питания;

Любченко Ольга Олеговна – инженер-микробиолог отдела микробиологического контроля Кировского района СПб ГБУ «Испытательная лаборатория пищевых продуктов продовольственного сырья «СОЦПИТ» Управления социального питания;

Петрова Алена Владимировна – инженер-химик отдела физико-химического контроля Красносельского района СПб ГБУ «Испытательная лаборатория пищевых продуктов и продовольственного сырья «СОЦПИТ» Управления социального питания».

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) оценку)

При проведении оценки присутствовал:

Газыева Татьяна Артемовна – директор Учреждения

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица присутствовавших при проведении мероприятий по оценке)

Услуга по организации социального питания в Учреждении (в соответствии с Контрактом) осуществляется ООО «Северная Столица» (в соответствии с Контрактом).

Тип пищеблока: работает на сырье.

I. Проведено обследование деятельности объекта оценки на предмет организации соблюдения требований / норм/ правил по организации социального питания в учреждении, в ходе которого объектом оценки представлены следующие документы и материалы, связанные с организацией социального питания в учреждении:

п/п	документ	реквизиты документа (дата, номер, с кем заключен, срок действия)/ представлен

1	действующий контракт (договор) на закупку услуги общественного питания / на закупку пищевых продуктов для обеспечения нужд учреждения (с приложениями)	от 10.01.2022 № 22-7/414 по 31.12.2022 с ООО «Северная Столица»; (далее-Контракт)
2	договор о безвозмездном пользовании имуществом, оборудованием при организации питания организацией общественного питания (оператором питания) / срок действия договора	№ 414/БП от 10.01.2022 с Приложениями №№1,2,3 предоставлен
3	договор на организацию платного питания / пункт основного контракта, отражающий условия предоставления дополнительного питания, в т.ч приложение: - ассортиментного перечня буфетной продукции, разрешенной в питании детей; - меню рационов платного питания	Соглашение от 10.01.2022
4	договор на вывоз отходов (пищевых)	От 30.06.2022 № 1443 по 31.12.2022 с АО «Первый Спецтранс» - Исполнителя
5	договоры на техническое обслуживание используемых для обеспечения социального питания в учреждении холодильного, морозильного и технологического оборудования с приложением актов выполненных работ по его техническому обслуживанию	от 10.01.2022 с ИП Багдасарян С.А. на период действия Контракта - Исполнителя, акт выполненных работ от 27.09.2022.
6	договор на поверку используемого для обеспечения социального питания в учреждении весового оборудования, справка о поверке весов	от 28.05.2021 № СТ-309/21 с ООО «Стандарт» по 31.12.2021 с продолжением- Исполнителя, справка о поверке весов до 01.02.2023
7	приказ о создании рабочей группы ХАССП	Приказ предоставлен от 09.01.2022 .
8	план ХАССП	Предоставлен от 11.01.2021 Исполнителя.
9	программа производственного контроля Учреждения с протоколами испытаний готовой продукции	ППК предоставлена, Протоколы испытаний готовой продукции от 29.03.2022 № 14024/БП
10	программа производственного контроля Исполнителя с протоколами испытаний готовой продукции	ППК предоставлена, протоколы лабораторных испытаний от 23.03.2022 № 14023/СП, от 28.03.2022 № 14019/БС.
11	журналы бракеража готовой продукции и бракеража скоропортящейся продукции	предоставлены
12	график приемов пищи в учреждении и режима работы столовой	предоставлен
13	циклическое меню рационов горячего питания	предоставлено
14	ежедневное меню рационов горячего питания	размещено
15	меню дополнительного питания	предоставлено
16	технологические карты	предоставлены
17	документы, подтверждающие профессиональное образование персонала пищеблока	предоставлены
18	документы, подтверждающие периодичность направления руководителей и работников, организующих социальное питание, на обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации в области социального питания и обеспечение качества и безопасности пищевых продуктов	предоставлены

2. Проведено контрольное взвешивание блюд (имеющихся в наличии):

№ п/п	наименование блюда	выход по рецептуре, г	кол-во порций	масса порций, г	масса одной порции, г	отклонение, недовес	
						г	%

1	Пирожки с картофелем	100	5	521	104,2	+ 4,2	-
2	Булочка домашняя	100	5	508	101,6	+1,6	

3. Проверено 16 наименований пищевой продукции на соответствие ассортиментному перечню основных групп продовольственных товаров и сырья для обеспечения социального питания в учреждениях Санкт-Петербурга (приложение к Контракту).

Выявлено 1 наименование пищевой продукции на несоответствие ассортиментному перечню основных групп продовольственных товаров и сырья для обеспечения социального питания в учреждениях Санкт-Петербурга: «мак пищевой».

4. Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением «Испытательная лаборатория пищевых продуктов и продовольственного сырья «СОЦПИТ» Управления социального питания» (далее – Лаборатория) произведен отбор образцов (проб) пищевых продуктов, продовольственного сырья, готовой продукции общественного питания для проведения лабораторных испытаний (исследований) на соответствие продукции по показателям качества нормативам, установленным нормативно - техническими и технологическими документами и (или) стандартами.

Акты обора проб (образцов) от 21.09.2022 г. № № 1508,1509, 1510 прилагаются.

Отобрано:

7 проб (образцов) пищевых продуктов и продовольственного сырья, 20 микробиологических смывов, 5 проб (образцов) продукции общественного питания и воды.

5. Результаты Лабораторных исследований:

- соответствие пищевых продуктов и продовольственного сырья нормативной документации:

- отклонения не установлены;
- соответствие готовой продукции нормативной документации:
 - отклонения не установлены
- соответствие микробиологических смывов нормативной документации:
 - отклонения не установлены.
 -

6. Установлено/выявлено следующее:

- отсутствуют терминалы для безналичной оплаты «по карте школьника»;
- не соответствует ассортимент пищевых продуктов и продовольственного сырья, используемых для производства продукции общественного питания и реализации посредством буфета, ассортименту, предусмотренному Контрактом: для производства выпечных изделий используется «мак пищевой»;
- не соблюдается рецептура и технология приготовления блюда «компот из кураги»;
- в технологических картах на порционные блюда не указан вес полуфабриката блюда.

Паспорт столовой Учреждения не предоставлен.

7. Итоговое значение уровня организации социального питания по результатам оценки уровня организации социального питания в

ГБОУ СОШ № 414 Красносельского района СПб

(наименование учреждения Санкт-Петербурга)

составляет 96 баллов (1-я категория – высокий уровень организации социального питания, показатели которого по итогам оценки достигли от 85 до 100 баллов), в том числе:

наименование критерия / показателей оценки	оценка, балл	критерий,	фактическая оценка, балл	фактическое значение критерия,
Критерий 1: обязательные условия, предусмотренные к исполнению контрактом на оказание услуги питания в учреждении / поставку товара, и иными нормативными документами, регламентирующими организацию питания граждан, получающих социальное питание в учреждениях Санкт-Петербурга				
наличие правоустанавливающих документов на использование помещений и оборудования пищеблока учреждения при предоставлении услуг общественного питания в учреждении	6	50	6	46
проведение производственного контроля на основе принципов ХАССП	10		10	
информирование о питании в учреждении	5		5	
оснащение производственных помещений технологическим оборудованием, холодильным, моечным оборудованием, инвентарем, посудой	28		26	
приемка / хранение пищевых продуктов/ соответствие ассортимента	20		17	
приготовление блюд и кулинарных изделий	23		20	
профессиональная подготовка сотрудников	8		8	
Итого:	100		50	
Критерий 2: результаты лабораторных исследований				
соответствие пищевых продуктов и продовольственного сырья нормативной документации	35	50	35	50
соответствие готовой продукции нормативной документации	35		35	
соответствие микробиологических смывов нормативной документации	30		30	
Итого:	100	50	100	
Всего:	-	100		96

По результатам проведенных мероприятий Управлением социального питания подготовлены следующие рекомендации для повышения уровня организации социального питания:

1. Обеспечить установку системы безналичной оплаты по «карте школьника».
2. Обеспечить соответствие ассортимента пищевых продуктов и продовольственного сырья, используемых для производства продукции общественного питания и реализации посредством буфета, ассортименту, предусмотренному Контрактом.
3. Обеспечить соблюдение технологии и рецептуры блюд, указанных в технологических картах.
4. Обеспечить (в соответствии с Контрактом) претензионную работу в отношении Исполнителя по фактам ненадлежащего исполнения (неисполнения) обязательств Контракта, копии актов направить в Управление.
5. Сформировать и направить в Управление Паспорт столовой Учреждения.

Прилагаемые к справке документы:

- акты отбора проб продукции общественного питания СПб ГБУ «Испытательная лаборатория пищевых продуктов и продовольственного сырья «СОЦПИТ» Управления социального питания» с вышеуказанными протоколами исследований СПб ГБУ «Испытательная лаборатория пищевых продуктов и продовольственного сырья «СОЦПИТ» Управления социального питания».

Начальник Управления



А.В.Мироненко



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ

Смольный проезд, д. 1, литера Б, Санкт-Петербург, 191060
Тел. (812) 576-68-13, E-mail: uspit@gov.spb.ru
<http://www.gov.spb.ru>

ОКПО 00087165 ОККОГУ 23210 ОГРН 1037851049367
ИНН/КПП 78М001099/781301001

Заместителю главы
администрации
Красносельского района
Санкт-Петербурга

№Вх-01-18-1665/21-0-34 от 01.12.2022 Гавриленко Е.Н.

На № _____ от _____

Уважаемая Елена Николаевна!

Направляю Вам справку о результатах оценки уровня организации социального питания в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 414 Красносельского района Санкт-Петербурга, подготовленную в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.07.2009 «О социальном питании в Санкт-Петербурге» и совершенствованию уровня организации социального питания в государственных бюджетных, казенных и автономных учреждениях Санкт-Петербурга, входящих в системы здравоохранения, образования, отдыха и оздоровления детей и молодежи, социального обслуживания населения, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга», для принятия мер по повышению уровня организации социального питания.

Информацию о принятых мерах (с подтверждающими их выполнение документами) прошу направить в Управление социального питания в срок до 14.12.2022 на адрес электронной почты: uspit@gov.spb.ru с последующим досылком на бумажном носителе, по прилагаемой форме в формате Excel.

- Приложение:
1. Справка о результатах оценки на 5 л. в 1 экз.
 2. Таблица в формате Excel.
 3. Протоколы лабораторных испытаний.

ВРИО начальника
Управления

В.Петрова

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 370551C3648B8BFEEAGAB307541DAFC3A1BFBCD
Владелец Петрова Наталья Валентиновна
Действителен с 04.02.2022 по 04.05.2023



Общество с ограниченной ответственностью «Северная
Столица»
ООО «Северная Столица» ИНН 7840476380/ КПП 471601001
ОГРН 112784759233 Юридический адрес: 187000, 191144, г.
Санкт-Петербург, ул. Моисеенко, дом 24, литер А, пом. 1-Н,
офис 302

Начальнику Управления социального питания
Мирошенко А. В.

В ответ на вашу справку о результатах оценки уровня организации социального питания на основании приказа УСП от 12.09.2022 №01-03-449/22-0-0 сообщаем, что нами проведены корректирующие мероприятия по устранению выявленных нарушений в ходе проведения контрольных (надзорных) мероприятий в отношении ООО «Северная Столица» на базе пищеблока в ГБОУ СОШ №414 Красносельского района Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, Сергиево, Российский бульвар, д.4/2, лит.,А

Информация о принятых мерах по результатам оценки в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №414 Красносельского района Санкт - Петербурга

№ п/п	Наименование учреждения	Форма обеспечения социального питания самостоятельная (с указанием поставщика) / организацией общественного питания (с указанием оператора питания)	Закрепленные в ходе Оценки причины снижения итоговой оценки уровня организации социального питания	Принятые меры
1.	ГБОУ СОШ № 414	ООО "Северная Столица"	не соответствует ассортимент пищевых продуктов и продовольственного сырья, используемых для производства продукции общественного питания и реализации посредством буфета, ассортименту, предусмотренному Контрактом для производства выпеченных изделий используется "мак пищевой"	Исправлено. Ассортимент пищевых продуктов и продовольственного сырья, используемых для производства продукции общественного питания и реализации посредством буфета соответствует ассортименту, предусмотренному Контрактом. Выпеченные изделия, для которых используется "мак пищевой" изъяты из реализации.
2	ГБОУ СОШ № 414	ООО "Северная Столица"	не соблюдается рецептура и технология приготовления блюда "компот из кураги"	Исправлено. Проведена разъяснительная работа с сотрудниками пищеблока. Блюдо «Компот из кураги» готовят строго в соответствии с технологическими картами, разработанными и утвержденными организацией, в соответствии с требованиями п. 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания». Запланирован отбор проб готовых блюд согласно графику на соответствие нормативным показателям, согласно Программе производственного контроля.
3	ГБОУ СОШ № 414	ООО "Северная Столица"	в технологических картах на порционные блюда не указан вес полуфабриката блюда	Исправлено. Технологические карты обновлены в соответствии с требованиями п 6.11 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования". Внесен вес полуфабриката блюда.

Генеральный директор ООО «Северная Столица»

М. П.

Левин Д. А.

Генеральному директору
ООО «Северная Столица»

Левину Д.А.

от санитарного врача

Грудцыной А.М.

Служебная записка.

Прошу организовать проведение производственного контроля в ГБОУ СОШ № 414 Красносельского района Санкт-Петербурга.

При проведении оценки уровня организации социального питания в ГБОУ СОШ № 414 Красносельского района Санкт-Петербурга были получены неудовлетворительные результаты по физико-химическим показателям, а именно по массовой доле сухих веществ, г/порцию. Массовая доля сухих веществ Компота из кураги превышена. По результатам исследования = $28,80 \pm 0,28$ г/порцию при нормативе 18,4-20,5 г/порцию.

AM

21.12.2022

СОГЛАСОВАНО
Исполнительный директор
САВАТЕЕВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

21.12.22
20 г.



Технологическая карта кулинарного изделия (блюда) № 235

Наименование кулинарного изделия (блюда): Рыба запеченная с картофелем по-русски (200) Цнр Шк

Номер рецептуры: 235

Наименование сборника рецептур: Сборник методических рекомендаций по организации питания детей и подростков в учреждениях образования Санкт-Петербурга. - СПб.: Речь, 2008 Куткина М.Н

Наименование сырья	Расход сырья и полуфабрикатов			
	1 порц		100 порц	
	Брутто, г	Нетто, г	Брутто, кг	Нетто, кг
Минтай филе	0,064 (кг)	61	6,421 (кг)	6,1
Масса готовой рыбы		50		5
Картофель	- (кг)	77	- (кг)	7,7
- с 01.01 (35%)	118,46	-	11,85	-
- с 01.03 (40%)	128,33	-	12,83	-
- с 01.09 (25%)	102,67	-	10,27	-
- с 01.11 (30%)	110	-	11	-
Сухари панировочные	0,002 (кг)	2	0,2 (кг)	0,2
Масло сливочное (Б)	0,006 (кг)	6	0,6 (кг)	0,6
Соль йодированная	0,002 (кг)	2,1	0,21 (кг)	0,21
* Вода	0,066 (кг)	66	6,6 (кг)	6,6
Масло растительное	0,004 (кг)	3,6	0,36 (кг)	0,36
Мука пшеничная	0,004 (кг)	3,6	0,36 (кг)	0,36
Лук репчатый	0,001 (кг)	1,2	0,144 (кг)	0,12
Соль йодированная	0,001 (кг)	0,6	0,06 (кг)	0,06
Лист лавровый	0 (кг)	0,01	0,001 (кг)	0,001
Выход готового блюда	-	200	-	-

Технология приготовления с указанием процессов приготовления и технологических режимов

Филе нарезают на порционные куски, посыпают солью, кладут на смазанную маслом сливочным сковороду или противень. Сверху вокруг кусков внахлест укладывают ломтики варёного картофеля, заливают белым соусом, посыпают сухарями, поливают маслом и запекают в жарочном шкафу при температуре 250-280 С до образования на поверхности румяной корочки и температуры внутри изделия не ниже 80 С.

Соус белый основной (360):

Лук репчатый переибрают, очищают от кожицы, промывают в проточной воде, шинкуют.

Пшеничную муку просеивают, высыпают в разогретое масло растительное и пассеруют при непрерывном помешивании, не допуская пригорания. Правильно пассерованная мука должна иметь слегка кремоватый цвет. В пассерованную муку, охлажденную до 60-70 С, вливают четвертую часть горячей воды и вымешивают до образования однородной массы, затем постепенно добавляют оставшуюся воду. После этого в соус кладут лук и варят 25-30 мин. В конце варки добавляют соль, лавровый лист.

Затем соус процеживают, протирая разварившиеся овощи, и доводят до кипения.

При отпуске рыбу, запеченную на противнях, аккуратно перекладывают на подогретые тарелки, вместе с гарниром и соусом. Оптимальная температура подачи 65 С.

Срок реализации согласно СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - 2 часа с момента приготовления

Химический состав, витамины и микроэлементы на 1 порцию

Калорийность (ккал)	183	ВитаминВ1 (мг)	0,12	Кальций (мг)	38
Белки (г)	11,7	ВитаминС (мг)	8	Фосфор (мг)	160
Жиры (г)	8,7	ВитаминА (мг)	0,07	Магний (мг)	23
Углеводы (г)	14,48	ВитаминЕ (мг)	1,1	Железо (мг)	1

Утверждаю: